RECURVE

HASCO

2024 価格表
DOWNLOAD

アーチェリーとは

アーチェリーの歴史

アーチェリーの歴史は紀元前２万年頃と古く、その頃から狩猟のために弓が使用されていたと言われています。現在のようにスポーツとして確立したのは、16世紀にイギリスの王、ヘンリー８世が開いたアーチェリーのコンテストがきっかけと言われています。

アーチェリーの競技スタイルは３種類

リカーブボウ

日本では洋弓とも言われ、オリンピック競技で使われる最も普及した弓です。照準器や振動を取り安定させる道具を装着して使用します。

コンパウンドボウ

両端に滑車がついているため途中から引く力が半減し、引きが軽くなります。矢の速度と的中精度率がリカーブボウよりも優れています。

ベアボウ

ベアボウはリカーブと同じ形状ですが、サイトやスタビライザーなどの装備は使用できません。いわゆる裸弓（Bare Bow）を使用する部門です。

アーチェリーの競技

主に「ターゲットアーチェリー」「フィールドアーチェリー」「インドアアーチェリー」があります。その他にも「3Dアーチェリー」、「スキーアーチェリー」などがあります。

フィールドアーチェリー

山や野原に設置されている的に向かって射ち、ゴルフのように各ポストを回って競う競技。

ターゲットアーチェリー

屋外の平坦な場所で、一定の距離から５色（中心から黄、赤、青、黒、白色）の的を射ちます。

インドアアーチェリー

冬場に室内で行われる競技。距離は18mで、60射します。

スキーアーチェリー

クロスカントリースキーとアーチェリーの複合競技。

■短距離の50mと30mはそれぞれの距離で36射、合計72射
■70mラウンドは男女ともに70mを72射
■コンパウンドとベアボウは50mの距離で72射
■オリンピックラウンドは70mの距離で、選手２名（男女別々）が交互に射って競うマッチ戦です

3Dアーチェリー

ウレタンフォームなどでできた鹿や熊などの形をした立体アニマルを的にして競う競技。



弓各部の名称とはたらき

リカーブ / RECURVE

1. **リム**:強いしなりによって矢を飛ばす
2. **ハンドル**:弓の中心部分
3. **ストリング**:引っ張り強度を矢に伝える
4. **サイト**:狙いを定める照準器
5. **スタビライザー**:振動を吸収し、弓を安定させる
6. **クィーバー**:矢筒
7. **アロー**:矢
8. **チェストガード**:胸部のプロテクター
9. **アームガード**:腕のプロテクター
10. **タブ**:弦を引く指先を保護する
11. **ボウストップ**:弓が手から落ちないようにする
12. **プランジャー**:矢の飛びを安定させるパーツ
13. **レスト**:矢を載せる台
14. **クリッカー**:矢を引く時の長さを一定に保つ

STEVE WIJLER

コンパウンド / COMPOUND

1. **リム**:カムと繋がり、しなりによって矢を飛ばす
2. **ハンドル**:弓の中心部分
3. **カム**:滑車の役割でパワーを増強させる
4. **ストリング**:引っ張り強度を矢に伝える
5. **サイト**:狙いを定めるスコープサイトを取り付ける
6. **スコープサイト**:レンズ付きの照準器
7. **スタビライザー**:振動を吸収し、弓を安定させる
8. **クィーバー**:矢筒
9. **アロー**:矢
10. **リリーサー**:ストリングを保持する発射装置
11. **ピープサイト**:ストリングに取り付ける照準器
12. **レスト**:矢を載せる台
13. **ケーブル**:リムを引っ張るための弦
14. **ケーブルガード**:矢とケーブルが接触しないようにケーブルをずらすためのパーツ
15. **リリーサーポーチ**:リリーサーや小物を入れる袋



Paige Pearce

アーチェリー用品を安全にご使用いただくために

アーチェリー用品は非常にたくさんのパーツから成り立っています。弓具として使用するまでには各パーツごとの整合性を考えたチューニングが欠かせません。
必ず信頼のおけるショップにてお買い上げください。

＊このカタログに使用されている文章、写真、イラストなどの無断転載を禁じます。また、デザイン、仕様、価格などにつきましては予告なく変更される場合があります。

CONTENTS

P.4-7
HOYT RECURVE BOW

P.8-15
WIN&WIN RECURVE BOWS / PRODUCTS

P.15
BEGINNERS RECURVE BOW

P.16
RECURVE FIRST SET

P.17
WARRANTY

P.18-19
SIGHTS / SIGHT PARTS

P.20-21
STABILIZERS / WEIGHTS

P.22-23
WRENCHES / V-BARS / UPPERS / DAMPERS

P.24-25
PLUNGERS / CLICKERS / RESTS

P.26-27
TABS / GLOVES

P.28-29
CHEST GUARDS / ARM GUARDS / BOW SLINGS

P.30-31
HASCO CASES

P.32-35
CASES / QUIVERS

P.36-37
BOW STANDS / BOW STRINGERS / T-GUAGES / ACCESSORIE

P.38-39
BOWSTRINGS / SERVERS / SERVINGS

P.40-41
TARGETS / NET / PAD / SCOPES / TRIPODS

P.42-44
TOOLS

P.45-47
SHAFTS

P.48-49
POINTS / TOOLS / NOCKS

P.50-51
VANES / TOOLS / ARROW SELECTION

P.52-53
EASTON ARROW SELECTION

P.54
CP TOOLS / CASES

P.55
CP V-BARS / MOUNTS / RELEASES

P.56
PEEPS / CP RESTS

P.57
COMPOUND BOW SIGHTS / SCOPES

P.58-59
HOYT COMPOUND SPEC / HOYT COMPOUND BOW

Cover Photo
©Leo Planning

インフラレッド

FORMULA XD™

HOYT フォーミュラ XD FORMULA

FORMULA XD

新開発の360ダンパーシステムを搭載した機能も射ち心地も最高レベルのハンドル

フォーミュラXDは、数々の国際大会で優勝してきた歴代のホイットリカーブハンドルの血統を受け継ぎつつ、グリップからリムまでを網羅するピボット形状や、新開発の360ダンパーシステム、ストリングテンションテクノロジー、パーフェクトバランスウエイトシステム、プロシリーズダブテイルブロック、バータチューンクリッカープレートといった、最新機能を備えたフォーミュラハンドルです。最新の高性能リカーブリムと組み合わせることで最高のチューニングが実現できます。

FORMULA XD	
サイズ	25″
重量	1,251g
タイプ	RH / LH　LHは受注発注

360ダンパーシステム

フォーミュラXDは、新開発の360ダンパーシステムを搭載しています。この全軸振動キラーにより、ショット時の感覚が大幅に向上しました。 また、ダイナミックフレックスコントロール設計により、理想的なフレックス形状と必要な剛性を提供します。

ソーラーオレンジ　スターダストパープル　コスモブルー　ブラックインク　スレート

NEW▶

パーフェクト バランス ウエイトシステム

２つの１オンスウエイトシステムにより、上下のリムポケットでウエイトを調整することで、アーチャーに最適な垂直バランスをカスタマイズできます。

プロシリーズダブテイルブロック

洗練されたプロシリーズのダブテイルブロックには、まったく新しい精密合金インサートが搭載されています。これにより、特定の条件下での潜在的な「かじり」を排除し、シューティング中にリムポケットから発生する不要なノイズや振動を排除します。

ストリングテンションテクノロジー

ストリングのテンションを調整することにより、ドローイング時のリムの感覚をカスタマイズできます。リム接続部でのわずかな調整で、ポンド数などリムと弓の設定を変更することなく、リムが短くまたは長く感じられるようになります。

最適化されたグリップ位置

フォーミュラXDは、前世代のフォーミュラリカーブから最適化した形状を採用し、不要な垂直方向のノックのブレを減少させることで、より優れたチューニングを実現します。また、グリップ位置をセンタライズすることで、より安定してグリップを握れるようになり、弓がまっすぐ飛び出します。

バータチューンクリッカープレート

フォーミュラXD には、「ハイ（高）」「ミドル（中）」の２つのオプションのバータチューンクリッカープレートが標準装備されています。アーチャーのシューティングスタイルに合わせて、最適なチューニングとパフォーマンスを実現するために、レスト位置をカスタマイズできます。

AXIA™

HOYT アクシア フォームコア / 樹脂注入ウッドコア

AXIA Foam Core Resin Infused Core FORMULA

最高のパフォーマンスを引き出す理想的なフィーリングを選べる

8層のカーボンファイバーからなるアクシアリムは、しっかりとしたねじれ制御を実現する三軸、二軸、一方向カーボンファイバーの厳密な積層プロセスで構築され、スムーズなドローでより多くのエネルギーを蓄えます。フィーリングが異なる**「フォームコア」**と**「樹脂注入ウッドコア」**の２タイプから選択でき、どちらも最大限のパフォーマンスを発揮できるよう素材と技術にこだわって作られています。あらゆるチャレンジやコンディションに耐えることができるリムです。

AXIA フォーミュラ
フォームコア / 樹脂注入ウッドコア

サイズ	ショート、ミディアム、ロング ロングは受注発注
ポンド	22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

フォームコア

樹脂注入コアよりも、わずかに矢速が速くなります。反応が速く、振動が少ないシャープなリリース感覚を好むアーチャーに選ばれています。

樹脂注入ウッドコア

ショット時の振動が樹脂を注入したウッドコアに吸収されるので、振動などが少ない低周波のシューティング感覚を生み出します。ソフトな射ち心地を求めるアーチャーに人気です。

インレイドフォークパッド

新採用のデルリン®インレイドフォークパッドは、リムボルトの摩擦やノイズ、リムの磨耗を低減します。



樹脂注入コア

フォームコア
（※写真はグランプリ仕様）

CARBON INTEGRA™

HOYT カーボン インテグラ

CARBON INTEGRA FORMULA

スリムなデザインから生み出される スムーズなドローイングと優れた矢速

リカーブのトップエンジニアとアーチャーによって設計されたカーボンインテグラリムは、パフォーマンスの向上と矢の速度の向上を実現する、よりスリムなデザインが特徴です。この新しいデザインは、「カーボン840リム」よりも２fps速く、よりスムーズに引くことができます。ISO9001認定工場で、高品質のハードロックメイプル、カーボン、グラスから作られているカーボンインテグラリムは、ショート、ミディアム、ロングの３サイズ。ドローウエイトは22ポンドから50ポンドまであり、２ポンド刻みで選択できます。

CARBON INTEGRA

サイズ	ショート、ミディアム、ロング ロングは受注発注
ポンド	22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

コスモブルー

GMX 3SERIES™

HOYT GMX3 シーリズ GRAND PRIX

GMX3 Series

箱から出してすぐに、
世界チャンピオンとして表彰台の頂点に

GMX3シリーズは、初出場で世界選手権大会のタイトルを獲得したハンドルです。ドイツのミシェル・クロッペンは、2023年世界アーチェリー選手権大会団体戦で、GMX3シリーズを手に表彰台の頂点に立ちました。GMX3シリーズは、メテ・ガゾスが世界選手権で優勝するために使用したフォーミュラXDと同じ、グリップからリムまでのピボット位置が特徴です。アーチャーと弓の調和を図る最適なチューニングとグリップとの一体感を促進するGMX3シリーズのジオメトリは、箱から出してすぐにチャンピオンとなりました。ベアボウとしても人気の高いモデルです。

GMX3 Series 25”	
サイズ	25″
重量	1,329g
タイプ	RH / LH LHは受注発注

GMX3 Series 27” 受注発注	
サイズ	27″
重量	1,452g
タイプ	RH / LH

インフラレッド　ソーラーオレンジ　スターダスト パープル　ブラックインク　スレート

360° ポケットダンパー

ダンパーは、振動と音の両方を低減するのに最適な場所である、リム上部と下部の両方のポケットに配置され、全軸の振動を大幅に低減します。
工場出荷時には取り付けられており、ユーザーによる調整/取り外しが可能です。



バータチューン クリッカープレート

バータチューンクリッカープレートは、グリップに対してレストの垂直位置をカスタマイズすることを可能にします。GMX 3シリーズには、「ハイ(高)」「ミドル(中)」の2つの種類のバータチューンクリッカープレートが標準装備されています。

先進的なベアボウアクセサリー

トップベアボウアーチャーたちからのフィードバックを受けて、ベアボウのために特別に設計されたアクセサリーです。2024 年の新作は、20、30、または 40 オンスのウエイト構成が可能なユニバーサルベアボウウエイトシステムと、ロウリストグリップ、ベアボウバータチューンクリッカープレートです。

ユニバーサルベアボウウエイトシステム

ロウリストグリップ

ベアボウ バータチューン クリッカープレート

パーフェクトバランスを実現する ウエイトシステム

パーフェクトバランスウエイトシステムは、360°ダンパーに代わり、別売りのステンレススチールウエイト(1個1オンス)を上下のリムポケットに取り付けることで、ピボットポイントでハンドルのバランスを整えます。最大上下に2個ずつ使用可能です。

新しいプロシリーズティラーボルト

放射状にレーザー刻印され、高強度の窒化物コーティングをされたプロシリーズティラーボルトは、調整がしやすく、より再現性の高いセッティングが可能です。

ダイナミックバランスデザイン

ハンドル上下のリムポケットを重くすることで、ドローサイクル中、とくに矢の発射時に、非常に安定した感覚を得ることができます。

XCEED

HOYT エクシード GRAND PRIX

XCEED

最先端のグランプリテクノロジーが凝縮されたハンドル。ベアボウにも対応

エクシードは、ストリングテンションテクノロジーやバータチューンクリッカープレート、プロシリーズダブテイルブロック＆ティラーボルトといった最先端のチューニングオプションをそろえたグランプリハンドルです。ベアボウにも対応しています。

リキッドブルー　チャンピオンシップレッド　スレート

ブラックインク

Grand Prix XCEED 25”	
サイズ	25″
重量	1,270g
タイプ	RH / LH LHは受注発注
オリジナル アール・ホイット ジオメトリー	

Grand Prix XCEED 27” 受注発注	
サイズ	27″
重量	1,406g
タイプ	RH
オリジナル アール・ホイット ジオメトリー	

ARCOS

HOYT アルコス GRAND PRIX

ARCOS

初心者から上級者まで使える実績あるホイットテクノロジーハンドル

シャープで快適な射ち心地が世界のトップアーチャーたちに好評の、フォーミュラXiやエクシードと同じハイパフォーマンスグリップです。弦を張ったまま調整できるピボットブロックリムアジャストメント搭載。

エレクトリックブルー　ピッチブラック　スモークグレー

ラヴァレッド

Grand Prix ARCOS	
サイズ	25″
重量	1,338g
タイプ	RH / LH LHは受注発注
オリジナル アール・ホイット ジオメトリー	

RECURVE BOW

AXIA™

GRAND PRIX

HOYT アクシア フォームコア / 樹脂注入ウッドコア

AXIA *Foam Core Resin Infused Core*

シャープとソフト、異なる２つのフィーリングから選べる

シャープなリリースの感覚を得られる「フォームコア」と、ソフトなクリッカーゾーンを提供する「樹脂注入ウッドコア」の２タイプから選択できます。どちらもアーチャーの最大限のパフォーマンスを発揮できるように設計されており、あらゆるコンディションに耐えることができます。

フォームコア　樹脂注入コア（写真はフォーミュラ仕様）

AXIA フォームコア / 樹脂注入ウッドコア	
サイズ	ショート、ミディアム、ロング ロングは受注発注
ポンド	22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

CARBON INTEGRA™

HOYT カーボンインテグラ GRAND PRIX

CARBON INTEGRA

スムーズなドローイングとスリムなデザインが特徴

パフォーマンスの向上と矢速の向上を実現するスリムなデザインが特徴です。

※写真はフォーミュラモデルです。

CARBON INTEGRA	
サイズ	ショート、ミディアム、ロング ロングは受注発注
ポンド	22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

WIAWIS メタ・ディーエックス

META DX グラフェンナノカーボンハンドル

WIAWIS テクノロジーが 究極のシューティング精度を実現

シューティング時の弓の無駄な動きを徹底的に排除しました。しっかりとした重量感が弓全体を安定させ、勝負を決める１射を勝ち取るために、アーチャーのパフォーマンスを最大限に高めます。ハンドル３箇所に装着されているハーモニックダンパーを付属のMETA-CAPに交換することで、47gの軽量化が可能です。

ウエイトティラーアジャストメントボルトをアルミ製(別売)に交換することで、ハンドル重量を40g軽量化できます。
(META-DX ハーモニックダンパー装着時:1380g → 1340g / META CAP装着時:1324g → 1284g)

サイズ	25″
重量	1,380g
タイプ	RH / LH

フェニックス オレンジ　ホライズン ブルー　アイアン グレー

ブラック　コバルト コスト　カーキメタル　サンド ベージュ　ホワイト

レミントン レッド

WIAWIS レディカルプロ

RADICAL PRO グラフェンナノカーボンハンドル

シューティング時に発生する衝撃を 吸収する独自デザイン

RADICAL PRO は従来のハンドルとは一線を引く独自デザインを取り入れています。グリップ前方のブリッジ状デザイン「センターサスペンション」が衝撃を吸収し、振動や無駄な動きがほとんどない無重力状態のようなシューティング感覚のカーボンハンドルです。

ウエイトティラーアジャストメントボルトをアルミ製(別売)に交換することで、ハンドル重量を40g軽量化できます。(1300g → 1260g)

サイズ	25″
重量	1,300g
タイプ	RH / LH

ホワイト

アルティメイト レッド　ブラック　ディープ パープル

インディゴ ブルー　メタリック エメラルド　ダーク ブロンズ

WIAWIS イノ シーエックスティ
INNO CXT ナノカーボンハンドル

ハンドル重量を調整できるカーボンハンドル

WIAWIS INNO CXTは、ウエイトコントロールシステムでハンドル重量を調整できます。基本を身につける時期はハンドル重量が軽い状態で使用し、慣れてきたら重くすることで弓を安定させるという使い方が可能です。弓のサイズは体の大きさ(弓を引く長さ)で決まります。WIAWIS INNO CXTは、ハンドルサイズ23インチと25インチ、27インチの３種類あるので、体格に合わせて使用できます。

サイズ 23”	
重量	1,120g/1,170g/1,220g
タイプ	RH

サイズ 25”	
重量	1,200g/1,250g/1,300g
タイプ	RH / LH

サイズ 27” 受注発注	
重量	1,260g/1,310g/1,360g
タイプ	RH

ブリリアントレッド/ホワイト　ブラック　ブラックホワイトゴールド　ホワイト　メタルブロンズ/ブラック　コスモグレー/ブラック

ブリリアントブルー/ホワイト

WIAWIS シーエックス セブン
CX7 カーボンハンドル

体力の消耗につながる振動をシャットアウト

シューティング時に発生す振動はアーチャーのシューティング感覚を損ない、体力を消耗させます。CX7 は振動吸収性に優れるカーボン素材で構成されているので、体力の消耗を防ぎます。

サイズ	25″
重量	1,280g
タイプ	RH / LH

メタリックエメラルド　ブラック　イエロー　レッド　ブルー

インディゴブルー

WIAWIS アドバンス
ADVANCE カーボンハンドル

軽くて扱いやすいカーボンハンドル

カーボン素材の特徴の１つ「軽さ」を活かして設計されました。ハンドル重量が1,100g とWIAWIS WIN&WIN ハンドルラインナップの中で最も軽く、アーチェリーの基本を身につけやすいハンドルです。

サイズ	25″
重量	1,100g
タイプ	RH / LH

レッド　ブルー　ホワイト

ブラック

WIAWIS エーティーエフ・ディーエックス

ATF-DX アルミニウムハンドル

シューティング感度と精度の黄金比

トップアーチャーのなかには、弓から伝わってくる振動や音などの射ち応えを求めるアーチャーがいます。シューティング精度を追求すると、弓からアーチャーに伝わる感覚が減ります。ATF-DX は不要な衝撃や振動のみを排除して必要な感度を残すことで、トップアーチャーの研ぎ澄まされた感覚に応え、アーチャーのパフォーマンスを最大限高めます。

サイズ 25”	
重量	1,370g
タイプ	RH / LH

サイズ 27” 受注発注	
重量	1,430g
タイプ	RH / LH

WIAWIS エィティエフ・エックス

ATF-X アルミニウムハンドル

扱いやすくシューティング精度に優れる

ATF-X は、初心者からトップアーチャーまで幅広いレベルのアーチャーに選ばれ続けています。ハンドル重量を別売パーツで軽量化でき、アーチャーの力に合わせて重量調整が可能です。また、シューティングの瞬間に発生する無駄な動きを防ぐ45° のフレーム構造を導入し、シューティング精度を大幅に向上させています。

サイズ 25”	
重量	1,280g
タイプ	RH / LH

サイズ 27” 受注発注	
重量	1,370g
タイプ	RH / LH

ウエイトティラーアジャストメントボルトをアルミ製(別売)に交換することで、ハンドル重量を40g軽量化できます。(H25：1,280 ➡ 1,240g)

WIAWIS ウィネックス

WINEX アルミニウムハンドル

軽くて扱いやすい超定番

体が大きいアーチャーから小柄なアーチャーまで使用でき、アーチェリーの基本を身につけやすいハンドルです。弓のサイズは体の大きさ(弓を引く長さ)で決まります。WIAWIS WINEX はハンドルサイズ23 インチと25 インチの２種類あるので、体格に合わせて使用できます。また、ハンドル重量が軽く、アーチェリーの基本をしっかり身につけられるようデザインされています。

サイズ 23”		サイズ 25”	
重量	1,090g	重量	1,140g
タイプ	RH	タイプ	RH / LH

WIN&WIN ウエイト / ティラー アジャストメントボルト

Aタイプは対応ハンドルに装着すると、ハンドル重量を軽量化できます。

Aタイプ

カラーウエイト / アジャストメントボルト

レインボウタイプ

B･Cタイプ

ボルトタイプ	Aタイプ	レインボウ	Bタイプ	Cタイプ
材質	アルミニウム	アルミニウム	ステンレス	ステンレス
サイズ	13mm × 1.25	13mm × 1.25	13mm × 1.25	12mm × 1.25
重量	15g	15g	35g	31g
適合ハンドル	META DX / RADICAL PRO / ATF-DX / ATF-X / CX7 / WINEX			INNO CXT / ADVANCE

カラーリムボルト

お好みに合わせてカラーチェンジできます。

重量　1個 2g

※ハンドルに付属のオリジナルステンレスリムボルトは１個６gです。

WIN&WIN別売りグリップ

現行モデルの全てのWIN&WINのハンドルに装着できます。(ATF-DXとADVANCEは除きます)

	スタンダードグリップ					
モデル	No.7 プラスチックグリップ DX7 プラスチックグリップ	No.1 プラスチックグリップ	No.1 ウッドグリップ	CTK2 ウッドクリップ	CTK3 ウッドクリップ	CTKH ウッドクリップ
	標準装着					
適合ハンドル	ATF-DX、ADVANCE 以外(**DX7** / ATF-DX 専用)					

	ロウグリップ						ハイグリップ	
モデル	DX8 プラスチックグリップ	No.4 プラスチックグリップ	No.4 ウッドグリップ	No.5 プラスチックグリップ	CTK5 プラスチックグリップ DX5 プラスチックグリップ	ADVANCE プラスチックグリップ	No.6 プラスチック グリップ	No.6 ウッドグリップ
適合ハンドル	ATF-DX 専用	ATF-DX、ADVANCE 以外(**DX5** / ATF-DX 専用)				ADVANCE 専用	ATF-DX、ADVANCE 以外	

WIAWIS エムエス・エックスピー 2024 NEW

NS-XP FOAM / WOOD

驚異のシューティング精度と安定性

SEF 素材を初めてアーチェリーのリムに使用し、衝撃吸収性とシューティング精度を大幅に向上させました。また、リムに赤外線を反射する特殊な塗料を使用しているので、温度変化による影響を最小限に抑えています。引く、狙う、射るという一連の動作を自分自身で体感しながらシューティングが可能です。力強いシューティング感覚や素早いシューティング感覚を求める方、引き尺が短い方や軽い弓を使いたい方、正確で鮮明な射ち心地を求めるアーチャーにおすすめです。

NS-XP FOAM

やわらかい引き心地で、スムーズなシューティングが可能。

サイズ	66” / 68” / 70”
ポンド	28 - 48ポンド(2ポンド刻み) 28、48ポンドは受注発注
素材	グラフェンフォームコア、アドバンスドモジュラスカーボン

NS-XP WOOD

しっかりと張りのある引き心地で、安定感とインパクトのあるシューティングが可能。

サイズ	66” / 68” / 70”
ポンド	28 - 48ポンド(2ポンド刻み) 28、48ポンドは受注発注
素材	ウッドコア、アドバンスドモジュラスカーボン

WIAWIS エムエックスティー・エックスピー

MXT-XP FOAM / WOOD

滑らかな引き心地とシューティング精度の両立

通常、柔らかく滑らかな引き心地のリムは、リム全体が柔らかくなり、シューティング精度が低下します。MXT-XP は、柔らかく滑らかな引き心地を実現するリムのカーブを採用しながら、シューティング精度が高まるように設計されました。シューティングの動作をスムーズにつなげることができます。弓をスムーズに引きながら、シューティング動作をコントロールしたい方、引き尺が長い方、またはポンドが高い弓を使いたいが柔らかく弓を引きたいアーチャーにおすすめです。

MXT-XP FOAM

やわらかい引き心地で、スムーズなシューティングが可能。

サイズ	66” / 68” / 70”
ポンド	28 - 48ポンド(2ポンド刻み) 28、48ポンドは受注発注
素材	グラフェンフォームコア、ハイモジュラスカーボン

MXT-XP WOOD

しっかりと張りのある引き心地で、安定感とインパクトのあるシューティングが可能。

サイズ	66” / 68” / 70”
ポンド	28 - 48ポンド(2ポンド刻み) 28、48ポンドは受注発注
素材	ウッドコア、ハイモジュラスカーボン

WIAWIS エヌエス・ジー

NS-G FOAM / WOOD

圧倒的な矢速がシューティング精度を高める

NS-Gリムは圧倒的な矢速の速さで、シューティング精度向上させています。通常、矢速が速くなるとアーチャーに伝わる衝撃や振動は大きくなります。NS-Gリムは最先端素材であるグラフェンを使用することで、衝撃や振動の発生を防いでいるので、快適な使い心地です。

NS-G FOAM

やわらかい引き心地で、スムーズなシューティングが可能。

サイズ	66” / 68” / 70”
ポンド	28 - 48ポンド(2ポンド刻み) 28、48ポンドは受注発注
素材	グラフェンフォームコア、グラフェンリムベース、ハイモジュラスカーボン

NS-G WOOD

しっかりと張りのある引き心地で、安定感とインパクトのあるシューティングが可能。

サイズ	66” / 68” / 70”
ポンド	28 - 48ポンド(2ポンド刻み) 28、48ポンドは受注発注
素材	ウッドコア、グラフェンリムベース、ハイモジュラスカーボン

WIAWIS シーエックスセブン

CX7 FOAM / WOOD

引きやすく扱いやすい

力に自信がないアーチャーでも扱いやすい、柔らかく滑らかな引き心地のリムです。

CX-7 FOAM

やわらかい引き心地で、スムーズなシューティングが可能。

サイズ	66” / 68” / 70”
ポンド	28 - 48ポンド(2ポンド刻み) 28、48ポンドは受注発注
素材	ナノフォームコア、ハイモジュラスカーボン

CX-7 WOOD

しっかりと張りのある引き心地で、安定感とインパクトのあるシューティングが可能。

サイズ	66” / 68” / 70”
ポンド	28 - 48ポンド(2ポンド刻み) 28、48ポンドは受注発注
素材	ウッドコア、ハイモジュラスカーボン

WIAWIS ウィネックス

WINEX

安定性に優れる超定番

引き心地が少し硬く安定感を感じるので、自信を持ってアンカリングできるフォームコアリムです。

サイズ	66” / 68” / 70”
ポンド	28 - 48ポンド(2ポンド刻み) 28、48ポンドは受注発注
素材	CRSナノフォームコア、ハイモジュラスカーボン

WIAWIS アドバンス

ADVANCE

やわらかい引き心地で扱いやすい

引きはじめからリリースまでスムーズに引けるフォームコアリムです。

サイズ	66” / 68” / 70”
ポンド	28 - 48ポンド(2ポンド刻み) 28、48ポンドは受注発注
素材	ナノフォームコア、ハイモジュラスカーボン

QUALITY PRODUCTS FOR ALL BY WIN&WIN

WNS クオンタム・エーエックス
QUANTUM AX

高い剛性と適度な重量感で、バランスがよく、中級から上級者まで使えるハンドル

CNC加工されたアルミニウムを使用しています。

ボンド調整、リムアライメント調整機構付き

サイズ 25”	
重量	1,240g
タイプ	RH / LH LHは受注発注
素材	アルミニウム、CNC加工

ブラック　ホワイト　アビスブルー　シャドーブルー　ビバマジェンタ　フェアリーレッド　トロピカルイエロー

WNS モーティブ・エフエックス
MOTIVE FX

子どもから大人まで、体力に関係なく使いこなせる
ビギナーから中級者向けの軽量競技用ハンドル

ハイエンドモデルにも移行しやすい本格的なグリップ形状になっています。

ボンド調整、リムアライメント調整機構付き

サイズ 23” 受注発注	
重量	1,020g
タイプ	RH / LH

サイズ 25”	
重量	1,120g
タイプ	RH / LH LHは受注発注

ブラック　ホワイト　ブルー　レッド　グレー　イエロー

WNS エクスプローラー・ディーエックス
EXPLORE DX

ビギナーが手にする最初の弓としておすすめ

だれでも簡単にセンター調整ができる機構を採用しています。

ボンド調整、リムアライメント調整機構付き

サイズ 21” 受注発注	
重量	960g
タイプ	RH / LH

サイズ 25”	
重量	1,120g
タイプ	RH / LH LHは受注発注

ブラック　ホワイト　ブルー　レッド　シルバー

WNS プロシオン・シーファイブ

PROCYON C5

すべての初心者から中級者に

PROCYON C5 FOAM 受注発注

フォームコアのカーボンリムで、引きが柔らかくクリッカーゾーンもコントロールしやすくスピードもあるリムです。

サイズ	66” / 68” / 70”
ポンド	28 - 48ポンド(2ポンド刻み)
素材	フォームコア

PROCYON C5 WOOD

定番ロングセラーのウッドコアのカーボンリムの組み合わせで、安定性とねじれ剛性が高く、フィードバックが得られやすいオススメのリムです。

サイズ	66” / 68” / 70” 70”は受注発注
ポンド	28 - 48ポンド(2ポンド刻み)
素材	ウッドコア

WNS デルタ・シーツー

DELTA C2

柔らかい引き心地で、ビギナーにもドローイングしやすい

サイズ	66” / 68” / 70” 70”は受注発注
ポンド	28 - 38ポンド(2ポンド刻み)
素材	UDカーボン、フォームコア

WNS エクスプローラー・ダブルワン

EXPLORE W1

2枚のウッドコアを貼り合わせて作られた
ビギナーから中級者におすすめのリム

サイズ	66” / 68” / 70” 70”は受注発注
ポンド	28 - 36ポンド(2ポンド刻み)
素材	グラスファイバー、ウッドコア

WNS プログレッサー

PROGRESSER 受注発注

ハンドル	
タイプ	RH / LH

リム サイズ	ポンド
48” / 54” / 62”	10 - 24
64” / 66”	10 - 36
68” / 70”	14 - 36

KAP プロスタイル

PROSTYLE

ハンドル	
サイズ	24”
重量	950g
タイプ	RH / LH

リム	
サイズ	66” / 68”
ポンド	16 - 32ポンド(2ポンド刻み)

ブラック　ブルー　レッド

PROGRESSER、PROSTYLE ともに

リムの取り付けはネジの止め式で、ポンド調節はできません。

EASTON

リカーブ ビギナーズボウ

左右兼用デザインで、付属品も充実

サイズ	52”
ポンド	10 - 20ポンド(調整可)
ドローレングズ26”まで	

セット内容 すべてセットになっています！

- 左右兼用ハンドル
- リム
- 弦
- サイトピン
- アームガード
- レスト
- クィーバー
- アルミ完成矢３本

＊完成矢の羽根のカラーはカタログと異なる場合があります。
＊別途送料が必要となります。

THE FIRST SET 1 ファーストステップ プログレッサーセット

商 品 名
1. WNS プログレッサー ハンドル
2. WNS プログレッサー リム
3. CARTEL アトムサイト
4. WNS SAT カーボンセンター
5. WNS S-PEL プランジャー
6. HOYT ハンターレスト
7. HASCO LITE タブ
8. ANGEL レザースリング
9. CARTEL CR-1 アームガード
10. ANGEL チェストガード
11. EASTON フリップサイド 2 チューブクィーバー
12. CARTEL RX-103 ボウスタンド
13. ANGEL ボウストリンガー
14. CARTEL ソフトケース
15. EASTON JAZZ 完成矢 ×6 本
16. CARTEL アローケース
17. スコアノート
18. ダクロンストリング

THE FIRST SET 2 競技エントリー アルミハンドル セット

商 品 名
1. WNS EXPLORE DX ハンドル
2. WNS EXPLORE W1 リム
3. WNS SJA-50 サイト
4. WNS SAT カーボンセンター
5. WNS S-PEL プランジャー
6. HOYT スーパーレスト
7. HASCO LITE タブ
8. HASCO フィンガースリング
9. CARTEL CR-1 アームガード
10. ANGEL チェストガード
11. EASTON フリップサイド 3 チューブクィーバー
12. CARTEL RX-103 ボウスタンド
13. ANGEL ボウストリンガー
14. CARTEL ソフトケース
15. EASTON XX75 完成矢 ×12 本*
16. CARTEL アローケース
17. ハスコ オリジナル ストリング
18. CARTEL T ゲージ
19. スコアノート

＊完成矢について：使用するパーツによって金額が異なります。また、製作費につきましては販売店にご相談ください。

より楽しく射つために

アーチェリーの矢のスピードは、弓の強さにもよりますが時速200〜230km程になります。
その衝撃力は厚さ５mmの鉄板を射ち抜くほどです。
アーチェリーは紳士淑女のスポーツ。安全のためのマナーを守って楽しみましょう！

安全マナー

・どのような場合でも、人に向かって弓を引かない。
・射つ人の前方、または前側に立たない。
・ターゲット付近に人がいないことを確認して、発射する。
・他の人が射っている時は、決してターゲットに近づいてはならない。
・空に向かって射たない。
・自分の身体に合った強さの弓を引くこと。
・自分のドローレングスより、短い矢を引いてはならない。
・矢がアローレストから落ちたら、引き直す。
・弓を引き戻すときは、的にサイトを合わせて戻す。（弓を上に向けて、または下に向けて引き戻さない。特にコンパウンドの場合）
・他の人が射っている間は静かにする。
・身体にピッタリ合った（だぶつかない）服装をする。
・ストリングが、ボタンや衣服に引っかからないように準備する（チェストガード利用）。
・プレーの前には、しっかりと弓具の点検をする。
・矢を抜くときには、後ろに人がいないことを確認して行う。
・許可なく、他の人の弓に触れたり引いたりしてはいけない。
・矢を探すときは、後続のグループにわかるように、ターゲット前に弓を立てておく（フィールドの場合）。

＊ 全日本アーチェリー連盟「安全のための知識」より引用

ハンドル、リムの保証に関する注意事項

ハンドル、リムをご購入頂きましたら、品質保証書をお読み頂き、購入時に必要事項をご記入ください。品質保証書は保証請求の際に必要です。品質保証書を紛失された場合、製品の保証を致しかねる場合がございます。品質保証書の再発行も致しません。

ハンドル、リムはご購入日から品質保証書に記載されている最初の所有者に対してのみ保証されていますので、二人目以降の所有者に対しては保証対象外となります。
また、日本の正規販売店の捺印がないものは無効となります。

素材製造技術など不良に起因する不都合がありましたら、品質保証書と一緒にご購入店へお持ちください。
その際、品質保証書の規定に従い処理されますので、品質保証書は大切に保管してください。
注意：保証期間はメーカーによって異なりますので、お手元の品質保証書をご覧ください。

取り扱い注意事項

・事故防止およびリムがねじれる原因となりますので、ストリングを張る際は『ストリンガー』（別売り）を使用してください。
・高温多湿となる場所（車内や暖房器具の近く等）に保管、放置はしないでください。
・ハンドルリムを使用する前、および使用後は傷等の異常がないかを確認してください。異常が認められた際はすぐに使用を中止し、速やかにお買い求めの販売店にご相談ください。

詳しくは、お手元の品質保証書をご覧ください

AXCEL

アチーブ XP PRO リカーブサイト 2024 NEW

2024 年最新モデル

特許出願中のウェッジロック、軽量で剛性も向上したマウントで強固なロックを可能にしたデュアルブリッジテクノロジーを搭載。ウルトラハイモジュラスカーボンバーのウィーブパターンは再設計され、剛性が強化され、ねじれを50%減少させました。シングルスクリューでバランスの取れたテンション調整、マイクロアジャストで楽に微調整が可能。

受注発注

カラー	ブラック
サイトピンは付属しません	

収納の際はサイトボックスを取り外すことなくサイトピンのみを取り外して収納するので、同じサイト位置で練習を再開できます。

AXCEL

アチーブ XP リカーブサイト

軽量なカーボンサイト

ロックレバー付きで、不要な振動を解消。
軽量設計のサイトは、弓の回転トルクを最小限に抑えます。

受注発注

カラー	ブラック
サイトピンは付属しません	

収納の際はサイトボックスを取り外すことなくサイトピンのみを取り外して収納するので、同じサイト位置で練習を再開できます。

WIAWIS

WS700 SIGHT ダブルエス 700 サイト 快適なシューティング感覚を実現する振動吸収性能

重量	207g
タイプ	RH / LH
カラー	ブラック、シルバー、ブルー、レッド

エクステンションバーのみ別売可



WIN&WIN

WS600 SIGHT ダブルエス 600 サイト シンプル構造で扱いやすいカーボンサイト

重量	220g
タイプ	RH / LH
カラー	ブラック、シルバー、ブルー、レッド



SHIBUYA

アルティマ RC PRO サイト

表彰台の頂点を目指す全ての選手に向けたRCサイトの最高峰。新設計のポリゴナルカーボンエクステンションはサイトの振動を再定義します。/専用ソフトケース付

重量	233g
エクステンションバー	9”ポリゴナルカーボン
タイプ	RH / LH
	520-9-A
	シングルマウント
カラー	ブラック、ガンメタル、ブルー、レッド

ブラック

ブラック　ガンメタル　ブルー　レッド

SHIBUYA

デュアルクリック サイト

＊サイトピン別売あり

重量	195g
エクステンションバー	9”アルミエクステンション
タイプ	RH / LH
カラー	ブラック

SHIBUYA

アルティマ RC III サイト

リカーブサイトの定番モデルがバージョンアップ。RC PRO発表時から好評だったサイトテーププレートとサイトピンストッパーを搭載。

重量	211g
エクステンションバー	9”カーボンエクステンション
タイプ	RH / LH
カラー	ブラック、ガンメタル、ブルー、レッド

ブラック　ガンメタル　ブルー　レッド



ブラック

WNS

SJA-50 サイト

＊サイトピン別売あり

重量	183g
エクステンションバー	9”-5/8”アルミスタンダード
タイプ	RH / LH
カラー	ブラック

CARTEL

ATOM サイト

＊サイトピン別売あり

重量	82g
タイプ	RH / LH（RHを組み換え）
素材	樹脂
カラー	ブラック

SHIBUYA

サイトピン

シブヤサイトに標準装備されているサイトピン

SHIBUYA

光ファイバーサイトピンセット

光ファイバーのドットで明るいポイントで狙えます。

リング径	7mm、12mm



光ファイバースペア

カラー	レッド、グリーン



Nihon Baymetal

サイトピン

中心のドットが均一で、エイミング時の精度とネジ部分の剛性が高く、ねじれにも強いサイトピン

長さ	100mm
内容	効き目が逆(例:右射ち時に左目で狙う)の人用

7mmロング（外径12mm 内径7mm ロッド長さ100mm）

7mmワイド（外径12mm 内径7mm ロッド長さ65mm）

WIN&WIN

サイトピン

アルミ削り出し加工で製作されたサイトピン。ドットには赤いクリアプラスチックが埋め込まれています。



Beiter

サイトピンセット

サイズ	Φ8
カラー	クリア、ブラック
#2 レッド、#5 ブラックのインサート付き	

ARCO SPORT SPIGARELLI

ライトサイトピン

サイトリング内にクロスされた糸に赤いドットが貼り付けられており、ドットが宙に浮いて見えるので視界の妨げがなくエイミングに集中できます。



WIAWIS

ACS-EL

ロング

サイズ	26” / 28” / 30” / 32” 32”は受注発注
付属品	ウエイト(1 ヘッド、1 フラット、1 ボトム)

ショート

サイズ	10” / 11” / 12” / 14” / 15” 14” / 15”は受注発注
付属品	ウエイト(1 ヘッド、1 ボトム)

エクステンダー

サイズ	2” / 3” / 4” / 5” / 6”

ブラックレッド

※コンパウンドボウにも使用できます。



ACS-EL 2インチ エクステンダー

ブラック　ゴールド　シルバー　レインボウ

WIAWIS

ACS15

ロング

サイズ	26” / 28” / 30” / 32” 32”は受注発注
付属品	ウエイト(1 ヘッド、1 フラット、1 ボトム)

ショート

サイズ	10” / 11” / 12” / 14” / 15” 14” / 15”は受注発注
付属品	ウエイト(1 ヘッド、1 ボトム)

ホワイトゴールド

エクステンダー

サイズ	3” / 4” / 5” / 6”

※コンパウンドボウにも使用できます。

WIAWIS

S21

ロング

サイズ	26” / 28” / 30” / 32” 32”は受注発注
付属品	ウエイト(1 ヘッド、1 フラット、1 ボトム)

ショート

サイズ	10” / 11” / 12” / 14” / 15” 14” / 15”は受注発注
付属品	ウエイト(1 ヘッド、1 ボトム)

カーボンブラック

カーボンブラックマット

エクステンダー

サイズ	3” / 4” / 5” / 6”

※コンパウンドボウにも使用できます。

WIN&WIN

HMC PLUS

ロング

サイズ	26” / 28” / 30” / 32”
付属品	ウエイト (1 ヘッド、2 フラット)

ショート

サイズ	10” / 11” / 12”
付属品	ウエイト (1 ヘッド、1 フラット)

カーボンブラックマット

エクステンダー

サイズ	3” / 4” / 5” / 6”

REQURVE BOW

WIN&WIN
カラーウエイト

ネジサイズ	1/4
重量	ヘッド：45g フラット：23g

WIAWIS
ウエイト

ネジサイズ	1/4
重量	ヘッド：46g、フラット：25g、ボトム：46g
カラー	グロッシー、マット

WIN&WIN
WIN ウエイト

ネジサイズ	1/4
重量	ヘッド：40g フラット：25g



WIN&WIN
カラーディスクウエイト

重量感のあるセッティングができるウエイトです。重さは20g、40g、60gの3種類。
カラーバリエーションが4色あり、20g 3個セット、40g 3個セット、60g 3個セットでの販売となります。

重量	20g / 40g / 60g
数量	各3個セット
カラー	ブラック、レインボウ、ゴールド、シルバー





WNS
SVT カーボンスタビライザー

新しいカーボン素材を使用し、振動吸収を高めて優れたフィーリングをもたらしてくれます。

ロング		ショート		エクステンダー		
サイズ	26” / 28”	サイズ	10” / 11”	サイズ	3” / 4”	3”は受注発注
付属品	ヘッドウエイト、ダンパー	付属品	ヘッドウエイト、ダンパー			

WNS
SAT カーボンスタビライザー

軽量で弓のコントロールがしやすく、振動を吸収するためのダンパーが標準装備されています。初心者の方におすすめです。

ロング		ショート		エクステンダー		
サイズ	26” / 28”	サイズ	10” / 11”	サイズ	3” / 4”	3”は受注発注
付属品	ヘッドウエイト、ダンパー	付属品	ヘッドウエイト、ダンパー			

EASTON
ハルシオン センター

サイズ	27” / 30” / 33” 受注発注
ウエイト別売	

※コンパウンドボウにも使用できます。

EASTON
ハルシオン サイドロッド

サイズ	10” / 12” / 15” 受注発注
ウエイト別売	

EASTON
プロリンク エクステンダー

サイズ	4” / 5”

EASTON
フラット バリウエイト

ネジサイズ	5/16
重量	57g / 28.5g / 57g / 114g
カラー	ブラック、シルバー ブラックは受注発注



HASCO
スーパーパワーレンチ

しっかりした作りのレンチで、スタビライザーの増し締めや取り外し用に使用

スタビライザーは手で締めるだけで使用していると射っているうちに緩んでくる可能性が高く、不良振動や異音が発生したり、スタビライザー本来の性能が発揮できなくなる原因になります。スーパーパワーレンチでスタビライザーをしっかり締めてスタビライザーの効果を最大限に引き出すことができます。

スタビライザーに3.5㎜ 以上の「増し締め穴」が空いているものであれば使用可能。

＊スタビライザーの直径によっては使用できない場合があります。

付属品	キズ防止用パーツ

通常の太さのスタビライザー用

太めのスタビライザー用

キズ防止用パーツ

WIAWIS
CX-AD Vバー

自由に角度調整ができるカーボン製Vバー

ネジサイズ	5/16
重量	175g
付属品	SA ボルト

カーボングロッシー

カーボンマット

WIAWIS
S21 カーボンVバー

パワーアップした振動吸収性

ネジサイズ	5/16
角度	35° / 40° / 42° / 45°
重量	112g
付属品	SA ボルト

カーボングロッシー

カーボンマット

WIAWIS
SUS Vバー

振動をすばやく伝え吸収する独自デザイン



ネジサイズ	5/16
角度	40° / 45°
重量	120g
素材	ステンレス
付属品	SA ボルト

WIN&WIN
CX2 カーボンVバー

カーボンが振動を効率よく吸収

ネジサイズ	5/16
角度	35° / 40° / 45°
重量	88g
付属品	SA ボルト

WIN&WIN
SD Vバー

ネジサイズ	5/16
角度	35° / 40° / 45°
重量	100g
素材	アルミ
付属品	SA ボルト

WIAWIS
STABILIZER MULTI SPANNER

スタビライザーをしっかり固定

A	ACS-EL、ACS15 用
B	S21、HMC PLUS 用
付属品	4mm / 5mm 六角レンチ

EASTON
アジャスタブル Vバー

すべての調整部位にギアが内蔵されており、確実にロック また同じ角度に調整可能

ネジサイズ	5/16
角度	ダウン角開き角調整可能
重量	230g
付属品	SA ボルト
使用レンチ	1/4 インチ（別売）

ダウン角度調整

開き角度調整

ギア構造により確実にロック

WNS
SAT Vバー

ネジサイズ	5/16
角度	40°
重量	94g
素材	アルミ
付属品	SA ボルト

WIAWIS
ACS-ST
カーボンアッパースタビライザー

ネジサイズ	5/16
全長	11.8cm(ネジ含まず)
重量	159g
付属品	ウエイト 2 個

WIAWIS
ACS-EL
カーボンアッパースタビライザー

ネジサイズ	5/16
全長	12.8cm(ネジ含まず)
重量	146g
付属品	ウエイト 2 個

WIAWIS
ACS
カーボンアッパースタビライザー

ネジサイズ	5/16
全長	12.8cm(ネジ含まず)
重量	125g
付属品	ウエイト 2 個

WIN&WIN
BW ダンパー

ネジサイズ	1/4
重量	35g
用途	スタビライザー用

WIN&WIN
BW ショートダンパー

ネジサイズ	1/4
重量	22g
用途	スタビライザー用

WIAWIS
マルチダンパー

1/4 (M) – 1/4 (F)
5/16 (M) – 5/16 (F)
5/16 (M) – 1/4 (M)

ネジサイズ	1/4
重量	33g
用途	スタビライザー用 ＊付属のネジでハンドルにも使用可
付属品	5/16-1/4 変換ネジ 2 個

WIAWIS
ACS ダンパー

ネジサイズ	1/4
重量	33g
用途	スタビライザー用

DOINKER
バックドインカー Aボム

サイズ	1”
ネジサイズ	5/16
重量	48g
用途	ハンドル用

＊ウエイト側ネジは別売り

DOINKER
Aボム

サイズ	3/4”
ネジサイズ	1/4
重量	34g
用途	スタビライザー用

HOYT
Short Stop 2.25”
振動・騒音吸収に優れたショートスタビライザー

サイズ	2.25”
ネジサイズ	5/16
重量	97g
用途	アッパーロッド、ベアボウ、コンパウンドにも使用可

HASCO
1/4 - 5/16 変換ネジ

変換ネジを用いることで、通常のダンパーをハンドルに直接取り付けることができます。

WNS
S-SHORT ダンパー

ネジサイズ	1/4
重量	33g
用途	スタビライザー用

WNS
S-UP ダンパー

ネジサイズ	5/16
全長	10.5cm(ネジ含まず)
重量	100g
付属	ウエイト 1 個

ARCO SPORT SPIGARELLI
ベアボウ用ウエイト



重量	190g	280g	350g
ネジサイズ	5/16	5/16	5/16
直径/長さ	28mm/40mm	34mm/42mm	40mm/39mm

長さはネジ含まず

RECURVE BOW

HASCO フィットプランジャー

FIT PLUNGER

パーツが少なく調整がしやすいプランジャー!!!

センターショットやスプリング圧の調整等の基本機能は、ネジひとつで簡単に調整が可能。シリンダーには無段階で調整しやすいよう目盛りがレーザーマーキングされています。

ネジサイズ	5/16
付属品	スペアスプリング３種類、レンチ、スパナ

ブラック　シルバー　レッド　ブルー

スペアピン
Oリング

イモネジ（真鍮チップ付き）
スプリング

最もシンプル、そして故障しにくい！

ネジ一つで簡単調整

センターショット、バネ圧調整はそれぞれネジ一つを緩めることで簡単に調整ができます。プランジャーの圧力を大きく変更したい場合は、４種類のスプリングが付属していますので幅広い調整が可能です。

確実なロックでガタツキなし！

競技中にプランジャーが緩む不快感をなくすため、ハンドルに接するスロットナットには緩み止め用Ｏリングを内蔵。確実に取り付け取り外しができるよう専用のレンチも付属しています。

ダメージを防ぐ特殊ネジ採用

各部調整用のネジを締め込むことによるシリンダーへのダメージをなくすため、特殊な真鍮チップ付きのイモネジを採用。シリンダーを傷つけることがありません。



表示目盛りで微調整可能

シリンダーには調整しやすいよう目盛りをレーザーマーキングし、無段階での微調整が可能です。



Beiter

プランジャー

ネジサイズ	5/16
付属品	スペアチップ、スペアばね、レンチ、スパナ

チタン　ダークブルー　レッド　ゴールド　シルバー　ブラック

Beiter　4色限定カラー

リミテッドカラープランジャー

ネジサイズ	5/16
付属品	スペアチップ、スペアばね、レンチ、スパナ

パープル　オレンジ　グリーン　ピンク

Beiter

プランジャースパナ

ロックスパナ	オレンジ
プランジャースパナ	イエロー

WIN&WIN

MIGHTY プランジャー

ネジサイズ	5/16
付属品	スペアチップ、スペアばね、レンチ、スパナ

シルバー　ブラック　ブルー　ゴールド　レインボー

WNS

S-PEL プランジャー

ネジサイズ	5/16
付属品	スペアばね、レンチ、スパナ

ブラック　シルバー

AAE

Extension クリッカー

タイプ	マグネット式
内容	サイトのエクステンションに取り付けて使用する

HASCO

マルチアングルクリッカー

ポイントの先端に限りなく垂直に触れ、より正確なシューティングタイミングを実現！

サイズ	6/32
付属品	予備チューブ、ネジ、ワッシャー

スペアネジ（ワッシャー付き / 別売）

サイズ	6/32

インチ仕様ネジ（6/32）



予備チューブ（別売）

カラー	レッド、ブラック、ブルー、イエロー



ライン（接点角度）

矢の先端に垂直に接するのが、理想のクリッカー位置です。それをできる限り可能にするクリッカーです。

HASCO 2024 NEW

ストレートクリッカー

トップアーチャーのリクエストに応えて
マルチアングルのストレートバージョンを作成

クリッカーのネジは極力薄くし、2mm六角レンチに変更して邪魔にならないようにしました。また、クリッカー先のチューブにより、音と振動を抑え、手に伝わる感覚を重視しています。クリッカー自体は硬すぎず、しなやかで耐久性の高い素材を使用しており、最高の性能を実現しました。

サイズ	6/32
付属品	予備チューブ、ネジ、ワッシャー

Beiter

クリッカー

サイズ	6/32、M4
カラー	ブラック、ホワイト

ブラック　ホワイト

Beiter

クリッカー ブラックブレード

サイズ	6/32

Beiter

クリッカーキャップ

レギュラー	ホワイト、レッド、ブラック、グリーン
ロング	ホワイト、ブラック

レギュラー　ロング

Beiter

スクリューワッシャー

サイズ	6/32A、M4

6/32A　M4

Beiter

クリッカースクリュー

サイズ	6/32A、M4
付属品	ネジ

ブラック　ホワイト

WIAWIS

ARC クリッカー

サイズ	6/32、M4
タイプ	ソフト、ハード
素材	カーボン

特 徴

矢をセットしやすいアーチ型のクリッカー

ブラック　シルバー　ブルー　レッド　ゴールド

WIAWIS

ACS クリッカー

サイズ	6/32、M4
タイプ	ソフト、ハード
素材	カーボン

ブラック　シルバー　ブルー　レッド　ゴールド

WIAWIS

カラークリッカー

サイズ	6/32、M4
カラー	固定ネジ・チップ：クリア、ブラック 本体：ブラック、シルバー、ゴールド、レインボー
素材	ステンレス

ブラック　シルバー　ゴールド　レインボー
ネジチップ クリア

ブラック　シルバー　ゴールド　レインボー
ネジチップ ブラック

HOYT

スーパーレスト

タイプ	RH/LH

SHIBUYA

アルティマレスト

タイプ	RH/LH
カラー	ブラック、ガンメタル、ブルー、レッド

WIN&WIN

SP レスト

タイプ	RH/LH
カラー	ブラック、シルバー、ゴールド、レインボウ、ブルー

HOYT

ハンターレスト

タイプ	RH/LH



ブラック

ブラック

SHIBUYA

アルティマレスト用スペアレストピン



ARCO SPORT SPIGARELLI

スピギャ レスト2

タイプ	RH/LH
特徴	上下固定式ピン 太さ1.2mm

WIN&WIN

WMR-200 レスト

タイプ	RH/LH
カラー	ブラック、シルバー

ブラック　シルバー

RECURVE BOW

HASCO
FIT PRO タブ 2024 NEW

アスリートと考案！自分好みのカスタマイズができるため、より手に馴染み、FIT感が得られるタブ

FIT PRO タブ コードバンセット

サイズ	XS / S / M / L
タイプ	RH/LH
素材	馬革(コードバン)

＊コードバンの色は入荷時期によって色が変わる場合があります。

FIT PRO タブ スペアレザーセット

サイズ	XS / S / M / L
タイプ	RH/LH
素材	馬革(コードバン)

＊コードバンの色は入荷時期によって色が変わる場合があります。

アンカーパッド・ピンキーレスト 標準装備

スペアレザー全サイズ共用

プレートはL/Mサイズ、S/XSサイズの2種類、レザーはL-XSの4種類。L・Mプレートにはレザー、S・XSプレートにはSレザーを定番サイズとしてセットしていますが、LスペアレザーへS/XSプレート、SスペアレザーへL/Mプレートの取り付けも可能。ご自身の手に合うサイズをお探しください。

取り掛けのホールド感が向上

プレートの人差し指を深くカットし、フィンガーテープのキワまでプレートを削ることで、よりホールドポジションを深くすることができます。

FITフィンガーテープ採用

緩みがなく長さ調整が簡単、幅広かつ安定感のあるフィンガーテープを採用。ほどよいホールド感が安定のグルーピングをもたらします。片方のホール幅を広くしているため、別売りのフィンガーテープがあれば写真のように薬指にもセットできます。

フィンガースペーサー回転抑制機構

フィンガースペーサーネジの頭が出ないよう、左右共用プレートに凹みを設け、裏面のフィンガースペーサーがはまり、回転を抑制します。



フラットテーブル

フィンガーテープのバックルが指側にくるようセットすると、プレート面がフラットになります。お好みで使い分けが可能です。

HASCO
FIT タブ

コストパフォーマンスに優れた競技用タブ 安定感のある幅広いフィンガーテープを使用しているため、FIT感が得られます

FITタブ コードバンセット

サイズ	S / M / L
タイプ	RH/LH
素材	馬革(コードバン)

FITタブ ソフトレザー(合皮)セット

サイズ	S / M / L
タイプ	RH/LH
素材	合皮

＊コードバンの色は入荷時期によって色が変わる場合があります。

S

M

L



FIT タブ セット同梱品

フィンガースペーサー(ネジ付き)
六角レンチ2㎜ ×1
＊アンカーパッド別売

タブ革素材

コードバン 柔らかく滑りが良いため、リリースがスムーズに抜けやすい。汗水に弱く、メンテナンスをおすすめ。

ソフトレザー 柔合皮素材で取りかけが滑りにくい。汗水に強く、扱いやすい。

FIT タブ オプションパーツ

FIT タブ スペアレザー コードバンセット

サイズ	S / M / L
タイプ	RH/LH
素材	馬革(コードバン)

＊コードバンの色は入荷時期によって色が変わる場合があります。

フリーカットレザー コードバンセット

タブの形状を自分好みにカットして使用可能。FITタブ用の穴あきタイプと未加工の穴なしタイプから選べます。

＊サイズ:9㎝×7㎝

穴あき

タイプ	RH/LH
素材	馬革(コードバン)



穴なし

素材	馬革(コードバン)

FIT タブ スペアレザー ソフトレザーセット

サイズ	S / M / L
タイプ	RH/LH
素材	合皮

フィンガースペーサーセット

付属品	六角穴付きネジ、レンチ



ノーマルプレートセット

重量	10g
特徴	左右兼用
付属品	ネジ

FITタブセット標準のアルミ製タブプレート

アンカーパッドセット

特徴	左右兼用
付属品	ネジ

ネジレンチセット

付属品	プレート止めネジ×4、フィンガースペーサー止めネジ×2、六角レンチ 2㎜×1

フィンガーテープ

特徴	FITタブ&LITEタブ用
カラー	イエロー、ブルー、レッド、ブラック、オレンジ

HASCO
LITE タブ（合皮）

ソフトレザーを使用し、レストアップがしにくい太めのフィンガースペーサーを採用
フィンガーテープも指の太さに合わせてワンタッチで調整ができます

サイズ	SS：イエロー S：レッド M：ブルー L：ブラック
タイプ	RH/LH
特徴	KP付き

K-Archery
AD タブ

サイズ	S / M / L
タイプ	RH/LH
特徴	KP付き

sherwood
タブ

サイズ	S / M / L
タイプ	RH/LH
特徴	KP付き

内外アーチェリー
GT-301 タブ

サイズ	S / M / L
タイプ	RH/LH
特徴	KP付き

WIN&WIN
NEW 360 コードバンタブ

サイズ	S / M / L
タイプ	RH/LH
特徴	AP･KP付き

WIAWIS
EZ フィンガータブ

サイズ	XS / S / M / L
タイプ	RH/LH
特徴	AP･KP付き

WIAWIS
EZ R フィンガータブ

サイズ	XS / S / M / L
タイプ	RH/LH
特徴	AP･KP付き

WIN&WIN
360 コードバン タブ用スペアレザー

WIAWIS
EZ フィンガータブ用 スペアレザー

WIAWIS
EZ R フィンガータブ用 スペアレザー

ANGEL
スーパーファインレザータブ Ⅰ（合皮）

サイズ	S / M / L
タイプ	RH/LH
特徴	KP付き

コードバンタブ Ⅰ

サイズ	S / M / L
タイプ	RH/LH
特徴	KP付き

＊タイプⅠ＝補強板なし

ANGEL
スーパーファインレザータブ Ⅱ（合皮）

サイズ	S / M / L
タイプ	RH/LH
特徴	KP付き

コードバンタブ Ⅱ

サイズ	S / M / L
タイプ	RH/LH
特徴	KP付き

＊タイプⅡ＝補強板あり

ANGEL
アンカーパッドセット

タイプ	RH/LH

ANGEL
ベアボウタブ 受注発注

サイズ	S / M / L
タイプ	RH/LH
素材	コードバン

ANGEL
スリーアンダータブ

サイズ	S / M / L
タイプ	左右兼用
素材	コードバン



ANGEL
タブトリートメント

新品や固くなってきたコードバンに塗り込むことで、柔らかい状態を長く保てます。

特徴	コードバンタブ用

ANGEL
ウォータープルーフダビン

タブの防水と型崩れ防止に最適。
タブトリートメントと併用すると、より効果を発揮します。

特徴	コードバンタブ用、防水オイル

ANGEL
グローブ

サイズ	XS / S / M / L
タイプ	左右兼用

＊KP：カンタピンチ（フィンガースペーサー）　＊AP：アンカーパッド

ANGEL
チェストガード

サイズ	SS / S / M / L
タイプ	RH/LH

ブルー

オプションパーツ

LLパーツ

エンゼルチェストガードのLサイズに取り付けてLLサイズにサイズアップすることができます。

タイプ	左右兼用

ブラック　ホワイト　ブルー　レッド　イエロー　オレンジ　ピンク　グリーン

ブラック　ホワイト　レッド　イエロー　オレンジ　ピンク　グリーン

WIN&WIN
FINNO チェストガード

サイズ	S / M / L
タイプ	RH/LH

ブラック

ホワイト　ブルー　レッド　オレンジ　グリーン

SUNFACE
チェストガード

通常のメッシュ素材の上から、表面が滑らかなタフタ素材を貼り合わせ、ストリングが擦れるストレスを軽減させました。

サイズ	M / L
タイプ	RH/LH
柄	ボンフィン、ボタニカル オリジナル生地デザインで作成可(別途料金)

ボンフィン　ボタニカル

SHIBUYA
チェストガード

サイズ	S / M / L / XL
タイプ	RH/LH

ホワイト　ブラック　レッド　ブルー

EASTON
ダイヤモンド チェストガード

サイズ	XS / S / M / L / XL / XXL
フィット	やや小さめ
タイプ	RH/LH

EASTON
アームガード（オーバル）

タイプ　ワイド



スモーク　ブルー　レッド　イエロー

EASTON
アームガード（ボーン）

タイプ　スリム

スモーク　ブルー　レッド　イエロー

CARTEL
CR-1 アームガード

ブラック　ホワイト　ブルー

WIN&WIN
AT-100 アームガード



ブラック　ホワイト　ブルー　レッド　オレンジ　グリーン

Beiter
アームガード



Fレッド　Fオレンジ　Fグリーン　Fダークグリーン　Fブルー　Fダークブルー　Fバイオレット　ブラック　ホワイト　クリア

sherwood
カラーフィンガースリング

ブラック　イエロー　グリーン　ブルー　パープル　レッド　オレンジ　ピンク

ANGEL
レザースリング

サイズ　S / L

ブラック　ホワイト　レッド　ブルー

ANGEL
フィンガースリング

素材	本革
カラー	ホワイト、ブルー

HASCO　フィンガースリング
Finger sling

サイズ　S / M / L / XL

4 size
7 color

フィンガーは弓の落下を防ぐだけではありません！シューティング後のフィードバックを感じるための大切なアイテムです。4サイズ7カラー展開で、あなたにぴったりのフィンガーが見つかります。

S size　手が小さい（指が細い）アーチャー対象
M size　一般的なサイズ（標準）
L size　手が大きい（指が太い）アーチャー対象
XL size



レッド　オレンジ　イエロー　エメラルドグリーン

ブルー　パープル　ブラック

RECURVE BOW

HASCO ハスコアーチェリーケース

HAC-700N

MADE IN JAPAN

ソリッドカラー

丈夫で軽量な ABS 樹脂を使用
アーチャーが使いやすいよう工夫されたボウケース

外寸	W890×H360×D200mm
内寸	W825×H320×D195mm
重量	4.1kg



強度のある
ダイキャスト錠

ブラック　シルバー　レッド　ブルー

スペシャルフレームバージョン

HAC-700SP II

通常モデルよりも衝撃に強い高衝撃性の素材を
使用したスペシャルバージョン

外寸	W890×H360×D220mm
内寸	W825×H320×D215mm
素材	アクリル変性高衝撃塩化ビニル板
重量	6.3kg

頑丈で密閉性の高いロック。
ラバーシムで水の浸入を防ぎます。

頑丈で大容量
弓具2セット収納可能

ホワイト　ブラック

スペシャルカラー

HAC-700N スペリオール ホワイト

炎天下でも熱くなりにくいケースです

重量	4.5kg

在庫限り

HAC-700N モナコチェック

カーボン調プリントを施したグロッシーカラーで高級感UP

重量	4.4kg

在庫限り

HAC-700N メタクロム

目立ち度ナンバーワン！
持ち運びも自然と丁寧になる!?

重量	4.4kg

カーボン調プリント

HAC-700 ウィールセット

柔らかいウィールと高級ベアリングで
静かにスムーズな移動！

セット内容

標準キャスターを
より快適に！

パウエル 60mm 85A ウィール2個、ベアリング付属
HC-700 用のアクスル（車軸）1本、スペーサー付属
六角レンチと自在スパナで取付可能

＊デザイン、仕様、価格は予告なく変更される場合があります。
＊取付に必要な六角レンチと自在スパナは別途ご用意ください。

HAC-700 用スポンジ

矢受けスポンジ1個

平板スポンジ

HASCO リペアキャスター

2008〜現行モデル用
(HAC503-CB/400/700)

内容	2個セット
付属	フレーム、ネジ

hasco ロゴステッカー

カラー	イエロー、レッド、ブルー、ブラック、ホワイト、ターゲット 5色カラー
内容	5枚セット

HASCO　ハスコアーチェリーケース

HAC-800N

内寸	W825×H320×D190mm
外寸	W930×H370×D220mm
重量	4.5kg（スペリオールホワイトは 4.9kg）



COOLに楽に移動できる四輪ケース

小回りがきくキャスターで移動もスムーズ！

キャスターはすべて
360°回転式
小回りがきくから
移動もらくらく！

スペリオールホワイト　シルバー　レッド　ブルー　ブラック

強度のある
ダイキャスト錠

大きな底足

RECURVE BOW

HAC-800S

- 外寸 W825×H385×D235mm
- 内寸 W730×H320×D210mm
- 重量 5.5kg
- ¥25,000（税込 ¥27,500）

弓具一式とスコープも収納できる、小学生から大人まで使いやすいSサイズ

キャスターはすべて360°回転式
小回りがきくから移動もらくらく！

キーロック付き

内ポケットはメッシュなので、整理整頓がラク！ハンドルとリム1セット、トーナメントクィーバーに、スコープと三脚も入れることができます。
※ウエイトを外した26″のセンターロッドが入ります。

ブルー　ホワイト　シャイニーグレー　ブラック　チェリーピンク　レモンイエロー

＊ハスコ アーチェリーケースは保証期間はございませんが、破損した場合、修理可能（有料）な場合があります。販売店へご相談ください。

WIAWIS
BOW CASE

サイズ	850×370×320mm(概寸)
カラー	ブラック サンドベージュ
付属品	アローケース

ブラック　サンドベージュ

HOYT
World Tour
リカーブバックパック

サイズ	340×720×220mm(概寸)
特徴	H27ハンドル収納可能 ロングリム収納可能
付属品	アローケース

EASTON
Deluxe
リカーブバックパック

サイズ	340×720×220mm(概寸)
特徴	H27ハンドル収納可能 ロングリム収納可能
付属品	アローケース

EASTON
Elite テイクダウン ヒップクィーバー

高級感のある素材を使用	
タイプ	右、左(ブラック、ホワイトのみ)
	18 1/2”
特徴	ポーチは取り外し可能 アクセサリークリップ付き
付属品	Eliteベルト(本体と同色)

ブラック　ブルー　ホワイト

レッド

Elite、Deluxeともに
本体と切り離せるので
収納に便利！

EASTON
Deluxe テイクダウン ヒップクィーバー

タイプ	右、左(ブラック、シルバーのみ)
	18 1/2”
付属品	Deluxeベルト

ブルー　シルバー　レッド

ブラック

EASTON
Elite クィーバーベルト

高級感のある素材を使用	
サイズ	31”～ 45”

ブラック　ブルー　レッド　ホワイト

EASTON
Deluxe クィーバーベルト

サイズ	31”～ 46”

EASTON
Elite リリースポーチ

エリートヒップクィーバーに取り付け可能

ケースの大きさ比較

ハードケースとソフトケースを同じ比率で並べました。
ケース選択の際の参考にどうぞ。

H890mm　H720mm　H720mm　H680mm　H800mm　H570mm～880mm

EASTON
Club XT
リカーブバックパック

サイズ	340×680×150mm(概寸)
特徴	H25ハンドル収納可能 ロングリム収納可能
付属品	アローケース

グレー　ブラック　ブルー　レッド

CARTEL
T/D ソフトケース

サイズ	33”×11”×6”

EASTON
アローケース

特徴	円筒形 伸縮型

CARTEL
アローケース

特徴	角筒形
付属品	アローキャッチスポンジ

EASTON
Deluxe Field クィーバー 受注発注

タイプ	右、左(ブラック、シルバーのみ)
	16”
付属品	Deluxeベルト

シルバー

ブラック　ブルー　レッド

EASTON
Elite Field クィーバー 受注発注

高級感のある素材を使用

タイプ	右、左(ブラック、ホワイトのみ)
	16”
付属品	Eliteベルト(本体と同色)

ホワイト

ブラック　ブルー　レッド

EASTON
Flipside
4チューブヒップクィーバー

タイプ	左右兼用
	19 5/8”
付属品	ベルト(本体と同色)

ブラック　ブルー　レッド

EASTON
Flipside
3チューブヒップクィーバー

スコアブック・小物が入るポケット付き

タイプ	左右兼用
	18 1/4”

ブラック　レッド　ブルー

EASTON
Flipside
2チューブヒップクィーバー

タイプ	左右兼用
	17 1/2”

ブルー　レッド　ブラック

HOYT
RANGE TIME
ヒップクィーバー

タイプ	左右兼用
	19”
付属品	ベルト

HOYT
RANGE TIME
Field クィーバー

タイプ	右、左 左は受注発注
	16”
付属品	ベルト

軽量で丈夫なクラリーノ製。オプションで文字入れも可能

ANGEL

トーナメント クィーバー
QUIVER BUILDING SYSTEM

ハンドメイドによる受注生産です

ポシェット(DX-WP)



スペシャルポシェット (DX-SP)

デラックスクィーバー

サイズ	スリム(19") / M(19") / L(21")
タイプ	右、左

フッククリップ(DX-F)



パウダーパウチ(DX-P)



A
BLACK / WHITE / BLUE / RED

B
BLACK / WHITE / BLUE / RED
YELLOW / PINK / GREEN / ORANGE
TRICOLORE / TARGET / OLYMPIC STRIPE / BROWN

C
BLACK / WHITE / BLUE / RED
YELLOW / PINK / GREEN / ORANGE
BROWN

クィーバーご注文時に下記のカラーを指定してください

1.本体カラー (A)　2.ラインカラー (B)　3.レースカラー (C)
5.ネームカラー (C)　4.インナーカラー (C)
追加料金あり(+¥2,750)

＊本体・ライン・レース・インナーは若干色が異なります

トーナメントベルト

ベルトご注文時に下記のカラーを指定してください

1.本体カラー (A)　2.トリムカラー (C)+TRICOLORE　3.ネームカラー (C)

＊本体・ライン・レース・インナーは若干色が異なります

ANGELクィーバー&ベルトのネーム入れ

トーナメントクィーバー（1文字/¥330）
- アルファベット大文字、数字、記号(☆・♡・@・!・&)
- デラックスタイプ:8文字まで

トーナメントベルト（1文字/¥330）
- アルファベット大文字、数字、記号(☆・♡・@・!・&)
- Mサイズ:12文字まで　XLサイズ:20文字まで
- Lサイズ:16文字まで　XXLサイズ:24文字まで

ANGEL
デラックス SP（スペシャル）

サイズ	M(19") / L(21")
タイプ	右、左
特徴	本体: ダブルポケット ネーム加工可 インナーカラー指定可 ポシェット・レンチホルダー付き



ANGEL
デラックス WP（ポシェット）

サイズ	スリム(19") / M(19") / L(21")
タイプ	右、左
特徴	ネーム加工可 インナーカラー指定可 ポシェット・レンチホルダー付き

ANGEL
デラックス F（フック）

サイズ	スリム(19") / M(19") / L(21")
タイプ	右、左
特徴	ネーム加工可 インナーカラー指定可 フッククリップ・レンチホルダー付き

ANGEL
デラックス P（パウダーパウチ）

サイズ	スリム(19") / M(19") / L(21")
タイプ	右、左
特徴	ネーム加工可 インナーカラー指定可 パウダーパウチ・レンチホルダー付き



ANGEL
スタンダード

サイズ	スリム(19") / M(19") / L(21")
タイプ	右、左
特徴	2本釣りタイプ インナーカラー指定可

M / L

スリム

スリムサイズはMサイズより
2cm ほど細くなっています。

ANGEL
バッククィーバー

サイズ	17"
タイプ	右、左
特徴	ネーム加工可(3文字まで)

＊インナーカラーの指定はできません。

■ポケットライン部分が2枚仕立てでボウスタンド等をシューティング時に収納することができます。
■ゲージホールが前面にあるので取り出しが簡単です。
＊ゲージ、ボウスタンドは別売りです。

ポシェット

タイプ	右、左
特徴	ホック式 ベルト通し式

フッククリップ

タイプ	右、左
特徴	ホック式 ベルト通し式

ホック式

ベルト通し式

パウダーパウチ

タイプ	右、左
特徴	ホック式 ベルト通し式

ホック式

ベルト通し式

ANGEL
トーナメントベルト

サイズ	M(32～40")、L(36～44")、XL(40～48")、XXL(44～52")
特徴	ネーム加工可

RECURVE BOW

WIN&WIN
カーボン ボウスタンド

特徴	組み立て式
付属	収納袋

WIN&WIN
S-AL ボウスタンド

カラー	シルバー、ブルー、レッド、ブラック
特徴	折りたたみ式

WIN&WIN
TY マルチボウスタンド

特徴	横置き・斜め置き兼用

CARTEL
RX-105 ボウスタンド

カラー	ブラック、シルバー、ブルー、レッド
特徴	折りたたみ式



ストリングホルダーはストリングハイトに合わせて調整可能

CARTEL
MIDAS ボウスタンド RX-105

カラー	ブラック、シルバー、レッド、ブルー
特徴	折りたたみ式
付属	収納袋



CARTEL
RX-103 ボウスタンド

カラー	ホワイト
特徴	組み立て式

ASAHI ARCHERY
RMS ポケチップストリンガー

カラー	イエロー、レッド、ブルー、ブラック、グレー

ANGEL
ボウストリンガー

サイズ	S / M / L
カラー	ブラック、ブルー、レッド、イエロー

エンゼルボウストリンガーサイズ表

サイズ	HOYT	WIN&WIN	WNS
S	AXIA INTEGRA		
M	INTEGRA	NS-G リム以降	EXPLORE DELTA C2
L		PROSTYLE	PROGRESSER レンタルリム

sherwood
ボウストリンガー

タイプ	ノーマル
カラー	ブラック、レッド、ピンク、オレンジ、イエロー、ブルー、グリーン、パープル

CARTEL
Tゲージ

ブレースハイトやノッキング
ハイトをチェックするための
専用ゲージ

カラー	シルバー、ブラック、レッド、ブルー

EASTON
BOW スクエア - Tゲージ

ブレースハイトやノッキングハイトをチェックするための
専用ゲージ

WIN&WIN
Tゲージ

目盛りが白く着色されているので
見やすく、計測に便利です

カラー	ブラック、シルバー、ブルー、レッド、ゴールド

SAUNDERS
ノックセット

サイズ	S（ブルー）：14-16本弦 M（ブラック）：18-20本弦 L（レッド）：20本弦以上

ARCO SPORT SPIGARELLI
スピギャレリ
キッサーボタン

カラー	ブラック

Beiter
リムラインゲージ

ハンドルとリムのアライメント調整と矢のセンター
ショットを確認するためのゲージ

カラー	イエロー、ブラック
特徴	リカーブ用（2個入り） チューニングには通常２個以上使用します

EASTON
アロープラー WEDGE

太い矢、細い矢の両方に対応

WIN&WIN
アロープラー

特徴	ねこ型

FLEX
アロープラー 2.0

AAE
マグクリップ

カラー	レッド、ブラック、オレンジ、イエロー、ピンク、ブルー、グリーン
特徴	マグネット付きクリップ

富士靴工房
FUJI レザーリムプロテクター 受注発注

質の高い高級皮革を採用した富士靴工房のリムプロテクター。
リムを受け止める面には、リムこぼれ防止のエンボス加工が施されています。
革細工職人による総手縫い仕上げ、コバも仕上げも丁寧です。

タイプ	A / B
カラー	ブラック、レッド
特徴	ネーム加工可（別途加工費）



ネーム入り

RECURVE BOW

HASCO
HASCO オリジナルストリング

ハスコオリジナルストリングは、熟練のスタッフのみで製作しているため、長さの安定性と高い精度が特徴です

品質管理を徹底し、軽量で伸びにくい国産メーカー ASB を使用。
製造工程で樹脂ワックスを使用しているため、擦ることで弦のまとまりがさらに向上します。パサつきが気になる場合は市販のワックスを塗ることもできます。

マジェスティ ストリング

サイズ	154 ～ 170cm/ 1cm刻み
素材	センターサービング イザナス
ストランド数	偶数本
カラー	ホワイト
特徴	表面が平滑に仕上がるのでリリースの抜けがよくなります

マジェスティよりもさらに伸びにくく、
より高みを目指したいあなたにおすすめ！

オーダーストリング 受注発注
マジェスティカラーストリング / マジェスティ777ストリング

好みのカラーでスコアアップ！

サイズ	154 ～ 170cm/ 0.5cm刻み
ストランド数	偶数本
カラー	単色
特徴	原糸、サービングカラーの選択が可能

WNS ダクロン ストリング

サイズ	48”、54”、64”、66”、68”
ストランド数	12本
特徴	初心者に使いやすい完成弦

ノッキングポイントにはこれがおすすめ！

変形しにくく上下にずれにくいので、ノッキングポイントに最適です。

マジェスティサービング

サイズ	0.015inc /120m
カラー	ブラック

BCY
BCY 8125

**高分子ポリエチレン素材。
優れた強度と耐久性があり、
扱いやすいストリングです。**

サイズ	1/4ポンド巻

BCY
ダクロン B55

**ビギナーズボウにはこの原糸で
リムへのダメージを軽減させます**

サイズ	1/4ポンド巻

BCY
ナイロンサービング #400

ダクロンストリングに最適

BOHNING
シールタイトワックス

ストリングの毛羽立ちや雨の前のお手入れに最適

EASTON
ストリングワックス

ストリングの毛羽立ちや雨の前のお手入れに最適

Beiter
サーバー WINDER PROFI

サービングの脱着が簡単なサーバーです

付属スペア



Beiter
サーバー WINDER PROFI X HEAVY

WINDER PROFI に比べ重量があるので、テンションをかけて巻きたい方にお勧めです



付属スペア



Beiter
WINDER 用 セットディスク

BROWNELL サービング、ASB サービング用の２種類同梱（計４個入り）

ANGEL

ASBマジェスティ原糸

高分子量ポリエチレン(IZANAS)に独自の熱接着性樹脂加工を施し、高強度、高弾性率かつ耐光性、耐水性に優れたストリングです

サイズ	250m/2,300m(ブラック、ホワイトのみ)

ブラック　ホワイト　ロイヤルブルー　ロイヤルレッド　F.ブルー

F.ピンク　F.イエロー　ベージュ　ハンターグリーン　シルバーグレイ

ANGEL

ASBマジェスティ PRO原糸

マジェスティ(Majesty)よりさらに高強度高弾性率の超高分子量ポリエチレン(IZANAS)を採用したハイグレードストリングです

サイズ	250m/2,300m(ブラック、ホワイトのみ)

ブラック　ホワイト　ロイヤルブルー　ロイヤルレッド

ANGEL

ASBマジェスティ 777原糸

マジェスティプロよりもさらに高強度高弾性率、低伸度の超高分子量ポリエチレン(IZANAS)を採用したハイグレードストリングです

サイズ	250m/2,300m

ブラック　ホワイト　ブルー　レッド

ピンク　オレンジ　イエロー　グリーン

ANGEL

ASB マジェスティサービング

サイズ	0.015inc /120m(ブラックのみ)、0.018inc /100m、0.021inc /80m、0.026inc /60m(ブラックのみ)

ブラック　ロイヤルブルー　F.ブルー　F.ピンク　ロイヤルレッド　ホワイト　F.イエロー

マジェスティ

単色

サイズ	1cm刻み

複数色

サイズ	1cm刻み

マジェスティプロ

マジェスティ 777

単色

サイズ	1cm刻み

複数色

サイズ	1cm刻み

＊サービングはマジェスティを使用。イザナスサービングをご指定の場合は＋¥550(税込)

IZANAS

ASB イザナス サービング

IZANAS®の”高強度”としなやかさの特性を活かしたブレイデッドサービングは平たく編み上げているため、センターサービングやエンドサービングの表面が平滑に仕上がります

サイズ	0.019inc /100m

ホワイト　レッド　ブラック　ブルー

Majesty 取扱い方法



ストリングハイトを適切な位置に合わせたあと、リリーサーロープ(P50参照)、使わなくなったタブや革のハギレをストリングに巻き付け、軽く引っ張りながら上下に擦ってください。

摩擦熱によってMajestyストリングに含まれている熱接着性樹脂が溶け、全体が被膜され、1本のケーブルのような見た目に変化します。

樹脂によって被膜されたストリングは原糸と原糸の隙間がなくなることで、塵や雨などの侵入を防ぎます。ストリングがばらけてきたら、再度擦ってください。

擦った後のストリングをしまう際はセンターサービングのところから曲げ、なるべく樹脂で被膜した部分を折らないように収納すると長持ちします。

＊あまり強く激しく擦りすぎるとストリング自体が傷んでしまいますので、擦りすぎにご注意ください。

WA 公認ターゲットフェイス

AVALON

122cm

80cm

60cm

40cm

Kruger / AVALON

80cm センター

タイプ　6リング(10-5)



80cm センター 在庫限り

タイプ　5リング(10-6)



スタンダード　リカーブ　コンパウンド

40cm バーティカル

フィールドアーチェリー用ターゲットフェイス

80cm

60cm



40cm

(1 枚 2 的)



20cm

(1 枚 3 的)

HASCO

防矢ネット

アーチェリー専用に開発されたネット
インターハイや国体などでよく使用されています

サイズ	幅1.8m×1m
素材	ナイロン

加工費は別途見積もり





ネットのクローズアップ

使用例

写真提供:山口県周防大島町

Kowa

コーワ TSN - 501 傾斜型

ボウケースに楽々収納でき、軽々と持ち運びできる計量コンパクト設計
まさにアーチェリーのために生まれたスーパーコンパクトスコープです
矢の位置、羽根の色を正確に映し出す「競技者の眼」としてご活用ください

サイズ	W239×H125×D72mm
質量	約400g
素材	光学ガラス、ポリカーボネイト樹脂
特徴	対物レンズ有効径:50mm 倍率:20〜40倍無段階ズーム式 （アイピース一体型） 実視:2.3°〜1.3° 1000m先視界:40.1〜22.7m 明るさ:6.3〜1.6 ひとみ径:2.5〜1.25mm アイレリーフ:12.6〜14.3mm 防水性能窒素ガス充填による防滴構造

全長 239mm、重さわずか 400g

Kowa

TSN-601

高性能でこの軽さ
コストパフォーマンスに優れた
使いやすい人気モデル

全長	299mm
質量	735g
特徴	対物レンズ有効径:60mm 最短合焦距離:6m ＊アイピース別売

Kowa

TE-9Z

防水構造が特徴のアイピース
（スコープ本体に装着時のみ）

特徴	倍率:20〜60倍 実視:1.9°〜1.0° ひとみ径:3.0mm〜1.0mm 明るさ:9.0〜1.0 アイレリーフ:16.5〜16.0mm 1000m先視界:33.2〜17.5m

Kowa

BDII 42-10XD

全長	139mm
質量	645g
特徴	対物レンズ有効径:42mm 最短合焦距離:1.8m

Kowa

SVII 32-10

全長	140mm
質量	570g
特徴	対物レンズ有効径:32mm 最短合焦距離:2.0m

Kowa

SVII 25-8

全長	104mm
質量	260g
特徴	対物レンズ有効径:25mm 最短合焦距離:1.5m

Kenko Tokina

ZF-300 WSH

全長	1,320mm
縮長	515mm
質量	1,060g
特徴	レバー式 搭載重量:2kg 最大パイプ径:19mm
付属品	ケース、スマホホルダー

HASCO

ハスコスコープ レインカバー

突然の雨でも安心
着脱が簡単なスコープレインカバー

折りたたみやすい形状なので収納もラクラク。急に雨が降ってきてもマジックテープ式で簡単に取り付けることができます。

サイズ	30cm×30cm
特徴	マジックテープ式

EASTON
プロレンチセット スタンダード

インチ	3/16、5/32、9/64、1/8、7/64、3/32、5/64、1/16、.050

EASTON
プロレンチセット XL

インチ	1/4、7/32、3/16、5/32、9/64、1/8、7/64、3/32、5/64

EASTON
プロレンチセット ミリ/インチセット

国産品にも輸入品にも利用できます

インチ	1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16
ミリ	1.5、2.5、3.0 and 2.8 flat blade

EASTON
プロアーチェリープライヤー

ノックセットの取り付け、取り外し、Dループのばし

EASTON
エリートマルチプライヤー

ノックセットの取り付け、取り外し、Dループのばし

Beiter
ボウレンチセット

インチ	3/32、1/8、9/64、5/32、3/16、7/64、5/64、1/16
ミリ	3.0、2.5、1.5、SL2.8

Beiter
コンパウンドレンチセット

インチ	1/4、7/32、3/32
トルクス	T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H

HASCO
BOW BRAND プログリップテープ

耐久性、耐摩耗性に極めて優れたプロユース仕様のウェットオーバーグリップテープ

サイズ	長さ105cm×幅25mm×厚さ0.7mm
カラー	ホワイト、ブラック、ブルー、オレンジ、イエロー、レッド

HOYT
アンブレラ

親骨	76cm
全長	100cm

ANGEL
キーホルダー

カラー	全3種各4色（レッド、ブルー、ホワイト、ブラック）

ミニクイーバー

ミニタブ　　ミニバッククイーバー

ANGEL
スラックス　在庫限り

メンズ	70～97cm（3cm刻み） 100～145cm（5cm刻み）
レディース	60～72cm（3cm刻み） 75～84cm（3cm刻み）

メンズとレディースではデザインおよびサイズが異なります。

メンズ　　レディース

書籍

Archery 教本

(公社)全日本アーチェリー連盟

雑誌『アーチェリー』

隔月刊、偶数月発売
発行：レオ・プランニング

インサイドアーチャー（日本語版）

リーキーシク著
発行：レオ・プランニング

トータルアーチェリー（日本語版）

リーキーシク著
発行：レオ・プランニング



アーチェリー入門

(公社)全日本アーチェリー連盟

HASCO カタログ 2024

HASCO
アームバンド RENEWAL

着衣の袖のバタつきでミスショットをしたことはありませんか？
そんな時はアームバンドがおすすめです！

サイズ　フリー(37×8cm)

イエロー　ブルー　レッド

ANGEL
スコアブック 在庫限り

カードホルダー付バインダー
スコアーブックⅠ・Ⅱ

ブラック　ホワイト

スコアシートスペアⅠ・Ⅱ

内容　一冊50枚入り



スコアⅠ　スコアⅡ

HASCO
オリジナルスコアノート

サイズ　横14.5cm×縦10cm



MyMelody マイメロディスコアノート

見開きで144射、122回点取りができます。

サイズ　横14.5cm×縦10cm

かわいいスコアノートができました

SANRIO CHARACTERS × HASCO

SANRIO CHARACTERS × HASCO 缶バッジ

© 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L641432

¥300（税込 ¥330）

ハローキティストライプ

ポムポムプリン

リトルツインスターズ

¥350（税込 ¥385）

ハローキティ青空

ハローキティ30金

マイメロディ

クロミ

ハンギョドン

ハローキティ スコアシートスペア

内容　一冊50枚入り

ブルー



ピンク

ワンダーフィッター

WONDER FITTER

バーチャルアーチェリーで自宅トレーニング

WONDER FITTERは、素早く簡単に家庭でアーチェリーゲームができる最先端技術を搭載したバーチャルアーチェリーです。本物のリカーブボウを使い、空射ちで仮想矢を発射することで、よりリアルなアーチェリー体験をシミュレートできます。いつでも、どこでも、楽しく簡単にアーチェリーの楽しさを体験しましょう。また、筋肉の引き締めや、精神集中のトレーニングにも役立ちます。レベルは問わず、大人から子供まで、幅広いアーチャーに最適なアイテムです。

STEP 1
お使いのスマホに専用アプリをインストール

STEP 2
スマホの画面をテレビなどにミラーリング

STEP 3
説明に沿って簡単セットアップ

STEP 4
スタートをクリック
モードを選択して練習開始！

安全保護
エアクッションシステムと二重ロック構造により、練習中のユーザーの安全を確保します。



18ポンドのドローウェイト
一般的なリカーブボウと同じリムを使用しているため、よりリアルな感覚を味わえます。

10時間バッテリー



7種類のゲーム



弓	62インチ / 18ポンド
ドローレングス	28インチ
カラー	アズール
バッテリー	10時間


X10 PROTOUR
EASTON X10
EASTON A/C/E
EASTON AVANCE
CARBON
MADE IN USA
EASTON
EASTONARCHERY.COM

＊完成矢はシャフト以外に、ポイント、ピン、ノック、羽根、加工代が別途必要です。

EASTON
X10®

70mオリンピックラウンド用に作られた、細く重めの設計で、
風が吹いても流されにくいアルミニウム/カーボンシャフト。
中央部が膨らんだバレル型シャフトの最上位モデル。

スパイン	1000 / 900 / 830 / 750 / 700 / 650 / 600 / 550 / 500 / 450 / 410 / 380 / 350 / 325

PointsNocks

X10 Ballistik Tungsten Break-off
(100-110-120 gr.)

X10 Stainless Steel Break-off
(100-110-120 / 80-90-100 gr.)

X10 Pin™
(8 gr.)

Pin™Nock
(2 gr.)

G Pin™ Nock
(4 gr.)

EASTON
X10® PROTOUR™（コンパウンド用）

コンパウンドマッチラウンド(50m)用に作られた、細く重めの設計で、
風が吹いても流されにくいコンパウンド用最上級モデル。
ポイント側が細くなっているテーパー型シャフト。

スパイン	770 / 720 / 670 / 620 / 570 / 520 / 470 / 420 / 380 / 340

PointsInsertsNocks

X10 Ballistik Tungsten Break-off
(100-110-120 gr.)

X10 Ballistik Tungsten Break-off
(100-110-120-130-140 gr.)

X10 Stainless Steel Break-off
(100-110-120 / 80-90-100 gr.)

Protour Pin™
(8 gr.)

Pin™ Nock
(2 gr.)

G Pin™ Nock
(4 gr.)

EASTON
A/C/E®

初心者から上級者まで使えるバレル型シャフト。アルミニウム/カーボン
モデルの中でも軽量に作られており、ポンドの低い選手にもおすすめ。

スパイン	1250 / 1100 / 1000 / 920 / 850 / 780 / 720 / 670 / 620 / 570 / 520 / 470 / 430 / 400 / 370

PointsNocks

4MM HL
Stainless Break-off Point
#1 (80-90-100-110-120-130 gr.)

4MM ML
Stainless Steel Point
#1 (60 - 70 - 80 gr.)

4mm Pin #1 (A/C/E Pin)
(8 gr.)

Pin™ Nock
(2 gr.)

G Pin™ Nock
(4 gr.)

4MM G Nock™
(7 gr.)

EASTON
X10® PARALLEL PRO™ 2024 NEW

X10は高品質の高弾性カーボンファイバーを使用した軽量パラレル(ストレート)シャフトで
アルミニウムコアなので耐久性にも優れています。リカーブ、コンパウンド、ベアボウ、
ターゲット、フィールド、インドアなどのあらゆる競技スタイルに適しています。

スパイン	1150 / 1000 / 880 / 810 / 710 / 660 / 610 / 570 / 520 / 470 / 420 / 380 / 340 / 300 / 250

PointsNocks

4MM HL Stainless Break-off Point

4MM Pin
(9 gr.)

Pin™ Nock
(2 gr.)

G Pin™ Nock
(4 gr.)

4mm G Nock
(7 gr.)

EASTON
AVANCE™

オールカーボンシャフトで中級者に使いやすい。
AVANCE SPORTよりワンランク上の真直度があり、
競技にも使用できます。

スパイン	2000 / 1800 / 1600 / 1400 / 1150 / 1000 / 900 / 810 / 730 / 660 / 600 / 550 / 500 / 450 / 400 / 340

PointsNocks

4MM ML Stainless Steel Point

No.	gr.	Spine
#1	60 - 70 - 80	2000 - 1400
#2	70 - 80 - 90	1150 - 810
#3	90 - 100 - 110	730 - 550
#4	100 - 110 - 120	500 - 340

4MM Pin
(9 gr.)

No.	Spine
#1	2000 - 1400
#2	1150 - 730
#3	660 - 550
#4	500 - 340

4MM G Nock
(7 gr.)

Pin Nock
(2 gr.)

G Pin Nock
(4 gr.)

HASCO は EASTON の Authorized Distributor です

＊完成矢はシャフト以外に、ポイント、ピン、ノック、羽根、加工代が別途必要です。

EASTON
AVANCE™ SPORT

オールカーボンシャフトで初心者に使いやすい。
軽量なシャフトのためポンドの低い選手にもおすすめ。

スパイン	2000 / 1800 / 1600 / 1400 / 1150 / 1000 / 900 / 810 / 730 / 660 / 600 / 550 / 500 / 450 / 400 / 340

PointsNocks

4MM ML
Stainless Steel Point

No.	gr.	Spine
#1	60 - 70 - 80	2000 - 1400
#2	70 - 80 - 90	1150 - 810
#3	90 - 100 - 110	730 - 550
#4	100 - 110 - 120	500 - 340

4MM Pin
（9 gr.）

No.	Spine
#1	2000 - 1400
#2	1150 - 730
#3	660 - 550
#4	500 - 340

Pin Nock
（2 gr.）

G Pin Nock
（4 gr.）

4MM G Nock
（7 gr.）

EASTON
VECTOR™

コストパフォーマンスに優れたオールカーボンシャフト。
アーチェリー初心者やアーチェリー教室におすすめ。

スパイン	2000 / 1800 / 1600 / 1400 / 1200 / 1000 / 800 / 600

PointsInsertsNocks

4mm Zinc Point
(70gr.)

4mm G Nock
(7gr.)

EASTON
X7 ECLIPSE® 受注発注

高性能アルミシャフト、インドア用にもおすすめ。
Gユニブッシング ～1914 /スーパーノックユニブッシング 2014

スパイン	1514 / 1614 / 1714 / 1814 / 1914 / 2014

PointsInsertsNocks

NIBB Point 在庫限り

One-Piece Bullet Point

G-UNI Bushing

Super UNI Bushing

4MM G Nock
（7 gr.）

Super 3D Nock

EASTON
X23™

高性能大口径アルミシャフト、インドア用におすすめ。
Super ユニブッシング

スパイン	2312

PointsInsertsNocks

One-Piece Bullet Point

Super UNI Bushing

Super 3D Nock

EASTON
XX75™ PLATINUM® PLUS

初心者、中級者用アルミシャフト。
Gユニブッシング ～1916 スーパーノックユニブッシング 2016～

スパイン	1416 / 1516 / 1616 / 1716 / 1816 / 1916 / 2016 / 2114

PointsInsertsNocks

NIBB Point 在庫限り

One-Piece Bullet Point

G-UNI Bushing
(size:2114,1916 & smaller)

Super UNI Bushing
(size:2016 & 2114)

4MM G Nock
(size:1916 & smaller)

Super 3D Nock
(size:2016 & 2114)

EASTON
XX75™ JAZZ®

練習用、アミューズメント用シャフト。

スパイン	1214 / 1416 / 1516 / 1616 / 1716 / 1816 / 1916 / 2016

PointsInsertsNocks

One-Piece Bullet Point

4MM G Nock
(size:1916 & smaller)

4MM G-UNI Bushing
(size:1916 & smaller)

AAE
アリゾナ プラスチックノック

サイズ	1/4、9/32

ホワイト　ブラック　レッド　ブルー　オレンジ　ルビー　グリーン

この形状のアルミシャフトに使用するノックです。
※フレッチング用接着剤で取付

RECURVE BOW

EASTON
X10 ステンレスポイント
X10、ProTour用

重量	80-90-100 (gr.) 100-110-120 (gr.)
用途	X10、ProTour用

EASTON
X10 タングステンポイント
X10、ProTour用

重量	100-110-120 (gr.)
用途	X10、ProTour用
内容	1ダースセット

EASTON
4MM HL ステンレススティール ブレイクオフ ポイント

重量	80-90-100-110-120-130 (gr.)
サイズ・用途	#1: A/C/E、X10 PARALLEL PRO(810-1150) #2: X10 PARALLEL PRO(470-710) #3: X10 PARALLEL PRO(380-420) #4: X10 PARALLEL PRO(250-340)

EASTON
4MM ML ステンレススティール ポイント

#1	60-70-80 (gr.) A/C/E, AVANCE+AVANCE SPORT (1400-2000)
#2	70-80-90 (gr.) AVANCE+AVANCE SPORT (810-1150)
#3	90-100-110 (gr.) AVANCE+AVANCE SPORT (550-730)
#4	100-110-120 (gr.) AVANCE+AVANCE SPORT (340-500)

EASTON
Zinc ポイント

重量	70 (gr.)
サイズ	#1: (1200-2000) #2: (600-1000)

EASTON
アルミニウムシャフト NIBB ポイント
在庫限り

用途	X7、XX75用

EASTON
アルミニウムシャフト ワンピースポイント

用途	XX75用

EASTON
アロー ルーブ

キャップを外して矢にオイルを塗布すると、矢が抜きやすくなります

EASTON
ユニバーサルノックツール

イーストン系ノックの差し込みや角度調整ができます

シャフトの中に残ったノックを取り外せます。

EASTON
ノック ツール

ノックの差し込みや角度調整ができます

Gノック用

スーパーノック用

EASTON
ホットメルト

カーボンアロー用ポイント接着剤

サイズ	3"×1/2"、10"×1/2"

Beiter
プッシュンプル ユニバーサル

ノックの差し替え 角度調整が簡単にできます
バイターノック専用アダプター

サイズ	全サイズ対応(#1、#2、#2ハンター)

EASTON
4MM Gノック スモール

ブラック　ホワイト　レッド　オレンジ　イエロー　グリーン　ブルー　ピンク　スモーク

EASTON
4MM Gノック ラージ

ブラック　ホワイト　レッド（旧カラー）　オレンジ　イエロー　グリーン　ブルー　ピンク　スモーク

EASTON
ピンノック

サイズ	スモール、ラージ

ブラック　ホワイト　レッド　オレンジ　レモンライム　グリーン　ブルー　ピンク　スモーク

EASTON
Gピンノック

サイズ	ラージ

ブラック　ホワイト　レッド　オレンジ　レモンライム　グリーン　ブルー　ピンク　スモーク

EASTON
6.5MM スーパー 3D ノック

サイズ	大口径アルミシャフト用

ブラック　ホワイト　レッド　オレンジ　レモンライム　グリーン　ブルー　ピンク　スモーク

SHIBUYA
シャフトエンドキャップ

シャフトのヒビ割れ防止アルミキャップ

サイズ	L（A/C/E：1000-430） M（A/C/E：1250-1100） S（X10）
内容	1セット/12個入



EASTON
ピン

X10 ピン

4MM ピン

X10 ProTour ピン

#1	A/C/E, X10 PARALLEL PRO (1000-1150), AVANCE+AVANCE SPORT (1400-2000)
#2	X10 PARALLEL PRO (520-880), AVANCE+AVANCE SPORT (730-1150)
#3	X10 PARALLEL PRO (420-470), AVANCE+AVANCE SPORT (550-660)
#4	X10 PARALLEL PRO (250-380), AVANCE+AVANCE SPORT (340-500)

EASTON
UNI ブッシング

G-UNI ブッシング

用途	X7、XX75用

Super-UNI ブッシング

用途	X7、XX75用

Beiter
A/C/E インサートノック

サイズ	166/1
用途	A/C/E用

ブラック　レッド　オレンジ　グリーン　ブルー　ダークブルー　パープル　クリア

Beiter 在庫限り
A/C/E インサートノック

サイズ	12/1
用途	A/C/E用

ブラック　ホワイト　ヘビーオレンジ　ヘビーイエロー　ヘビーグリーン　ヘビーピンク　クリア　レッド　オレンジ

Beiter
X10 アウトサートノック

サイズ	4.5/1 X
用途	X10用

ブラック　ホワイト　レーシングレッド　レッド　ヘビーオレンジ　ネオンイエロー　ヘビーグリーン　スカイブルー　キャンディピンク　クリア　オレンジ　グリーン　ダークグリーン　ブルー　ダークブルー　パープル　スモーク

Beiter
ピンノック

サイズ	#1

ブラック　ホワイト　ヘビーオレンジ　ヘビーイエロー　ネオンイエロー　ヘビーグリーン　スカイブルー　ヘビーブルー　キャンディピンク　クリア　レッド　オレンジ　グリーン　ダークグリーン　ブルー　ダークブルー　パープル　スモーク

RANGE-O-MATIC
スピンウィングヴェイン

サイズ	45mm
タイプ	RH/LH
内容	1袋 50枚入

ホワイト　ブラック　レッド　パープル　ピンク　ブルー　イエロー　オレンジ　グリーン

RANGE-O-MATIC
ブラックラッピングテープ

スピンウイングヴェイン目止め用
エンドテープ

RANGE-O-MATIC
フレッチングテープ

スピンウイングヴェイン用
両面テープ

AAE
エリートフレッチ（EP）

サイズ　16(45mm)、23(60mm)

ブラック　ファイアーオレンジ　パープル　レッド　ホワイト　ホットピンク　ブルー　ティール　ソリッドイエロー　サンセットゴールド　ブライトグリーン

AAE
プラスティフレッチ MAX 2.0 シールドカット

サイズ　2.0"(50mm)

ブルー　ブライトグリーン　レッド　ソリッドイエロー　ゴールド　ティール　パープル　ホットピンク　ホワイト　ファイアーオレンジ　ブラック

flex-fletch
FFP

サイズ　175、187、200、360

175(45mm)　187(48mm)



360(93mm)

カラー　ホワイト、ダークレッド、イエロー、ブルー

200(50mm)

パープル　パールピンク　レッド　オレンジ　ダークレッド　ゴールド　イエロー



パールグリーン　コスミックグーン　グリーン　パールブルー　ブルー　ホワイト　ブラック

EASTON
ダイヤモンドヴェイン

サイズ　175(45mm)、380(96mm)

175(45mm)

ブライトグリーン　イエロー　サンセットゴールド　ファイアーオレンジ　ブラック　ホワイト

380(96mm)

Nihon Baymetal
Super-K　在庫限り

サイズ	Low profile　42mm (RH/LH) High profile　45mm (42ポンド以上のアーチャー向き/RH)
内容	1袋 50枚入

F.ピンク　F.イエロー　F.グリーン　F.ブルー　ホワイト　アクアブルー

REQURVE BOW

flex-fletch
フレックスボンド

カーボン、アルミ両方に使用可能

BOHNING
フレッチタイト プラチナム

カーボン、アルミ両方に使用可能

BOHNING
プレミアム フレッチングテープ

フレッチング用強力両面テープ

BITZENBURGER
フレッチャー

フレッチャーと言えばコレ！
フレッチャーの決定版！

CARTEL
フレッチャー

Beiter
トライライナー

フレッチャーなしで、スピンを貼る基準となるラインが引けます



Beiter
ウィングホルダー

RANGE-O-MATIC スピンウィングヴェイン45mmを貼るためのジグです

Arrow Selection Chart

TARGET ARROW セレクションチャートの使い方

1 自分の適正アローレングスとピークボウウエイト（コンパウンドボウ）または実質ポンド数がわかれば、チャート表を参考に自分の弓に合ったシャフトを選択することができます。

A . コンパウンドボウの場合、チャート表の中から自分の弓についているカムのタイプの列を探します。その列の自分の弓のピークボウウエイトの行を見つけます。

B . リカーブボウの場合、チャート表を見て、自分の弓の実質ポンド数の行を見つけます。

2 1 で決めた自分のポンド数を横にたどっていき、自分の適正アローレングスの列の交わるところを見つけます。交わったところのアルファベットと数字の表示を表の中から見つけます。それが自分の弓に適合したシャフトサイズです。複数のシャフトサイズの中から、シャフトの種類・材質・重量、使用目的に合わせて選択して下さい。

自分に合ったシャフトサイズの選択

ターゲットシャフト選択チャートを使うことで、早く簡単に自分に合うシャフトを見つけることが出来ます。

1）適正アローレングス（矢尺）の決定

適正な矢の長さを決定するには、通常よりも長い矢をつがえてフルドローし、誰かに手伝ってもらい、矢がレストに接触する部分から1インチ（2.54cm）的側のところでシャフトに印をつけて測ります。



2）コンパウンドのピークボウウェイトを決定する

コンパウンドボウの場合はアンカー位置ではなく、ドローイングしてくる途中のピークボウウエイトを測定します。シャフト選択表の推奨シャフトサイズは以下のような「基本セットアップ」を対象にしています。

- リリーサーを使用
- ストリングハイト 6-1/2インチ以上

もし自分の弓の仕様が「基本セットアップ」と異なる場合には、ピークボウウエイトを以下の調整項目に従って計算し、ピークボウウエイトを決定してください。

調整項目

- ポイントの重量が100グレイン以上：100グレインを超えたら25グレイン増えるごとにピークボウウエイトに＋3ポンド加える。
- ストリングハイトが6-1/2インチ以下：ピークボウウエイトに＋5ポンド加える
- フィンガーリリース：ピークボウウエイトに＋5ポンド加える。

3）リカーブボウの実質ポンド数を測定する

実質ポンド数は、最寄りのアーチェリーショップで測ってもらうのが一番良い方法です。実質ポンド数は自分が引いたときの引き尺で測定します。

チューニングに関するインフォメーション
アーチャーのシューティングスタイルや使用しているリムの種類により、矢の選択がチャートと異なる場合もあります。矢の選択に関しましてはプロショップにお任せ下さい。

EASTON ターゲットアローサイズ選択表

TARGET ARROW

A/C・ALL – カーボンアローの長さ

コンパウンドボウ リリーサー使用 弓の規格 301-320 FPS	21″	22″	23″	24″	25″	26″	27″
弓のポンド数							
<17	2000	2000	2000-1800	1800-1700	1750-1400	1450-1200	1250-1050
17-23	2000	2000-1800	1800-1700	1750-1400	1450-1200	1250-1050	1080-880
24-28	2000-1800	1800-1700	1750-1400	1450-1200	1250-1050	1080-880	900-750
29-34	1800-1700	1750-1400	1450-1200	1250-1050	1080-880	900-750	800-700
35-39	1750-1400	1450-1200	1250-1050	1080-880	900-750	800-700	720-625
40-44	1450-1200	1250-1050	1080-880	900-750	800-700	720-625	675-600
45-49	1250-1050	1080-880	900-750	800-700	720-625	675-600	640-570
50-54	1080-880	900-750	800-700	720-625	675-600	640-570	575-500
55-59	900-750	800-700	720-625	675-600	640-570	575-500	525-450
60-64	800-700	720-625	675-600	640-570	575-500	525-450	475-400
65-69	720-625	675-600	640-570	575-500	525-450	475-400	440-370
70-76	675-600	640-570	575-500	525-450	475-400	440-370	400-340

注: 矢の長さが小数の場合は、四捨五入し、最も近い列に切り上げまたは切り下げます。例: 矢の長さが 28.25 インチの場合、28 インチの列にします。矢の長さが 28.5 インチの場合は、

アルミニウムアローの長さ

コンパウンドボウ リリーサー使用 弓の規格 301-320 FPS	21″	22″	23″	24″	25″	26″
弓のポンド数						
<17			1214	1214	1416, 1516, 1514	1514
17-23		1214	1214	1416, 1516, 1514	1514	1614
24-28	1214	1214	1416, 1516, 1514	1514	1614	1616, 1714
29-34	1214	1416, 1516, 1514	1514	1614	1616, 1714	1716
35-39	1416, 1516, 1514	1514	1614	1616, 1714	1716	1816, 1814
40-44	1514	1614	1616, 1714	1716	1816, 1814	1914, 1913
45-49	1614	1616, 1714	1716	1816, 1814	1914, 1913	1914, 1916, 2013, RX7-21
50-54	1616, 1714	1716	1816, 1814	1914, 1913	1914, 1916, 2013, RX7-21	1916, 2013, 2014, RX7-21
55-59	1716	1816, 1913	1914, 1913	1914, 1916, 2013, RX7-21	1916, 2013, 2014, RX7-21	2114, 2016, RX7-22
60-64	1816, 1913	1914, 1913	1914, 1916, 2013, RX7-21	1916, 2013, 2014, RX7-21	2114, 2016, RX7-22	2114, 2213, RX7-23
65-69	1914, 1913	1914, 1916, 2013, RX7-21	1916, 2013, 2014, RX7-21	2114, 2016, RX7-22	2114, 2213, RX7-23	2213, 2214, 2312, RX7-23
70-76	1914, 1916, 2013, RX7-21	1916, 2013, 2014, RX7-21	2114, 2016, RX7-22	2114, 2213, RX7-23	2213, 2214, 2312, RX7-23	2214, 2314, 2413

注: 矢の長さが小数の場合は、四捨五入し、最も近い列に切り上げまたは切り下げます。例: 矢の長さが 28.25 インチの場合、28 インチの列にします。矢の長さが 28.5 インチの場合は、

弓のセットアップに合わせてチャートを調整する

この表は、ボウスピードが301-320　FPS、矢のポイントは100グレインを使用し、リリーサーを使用した場合のものです。セットア

変数の設定 – 実際の弓の重量からの加算 / 減算

コンパウンドボウスピード

最大 275 FPS　=　ボウウエイトを10ポンド
276-300 FPS　=　ボウウエイトを5ポンド
301-320 FPS　=　調整なし
321-340 FPS　=　ボウウエイトを＋５ポンド
341-350 FPS　=　ボウウエイトを＋10ポンド
351 FPS 以上　=　ボウウエイトを＋15ポンド

コンパウンドボウのリリースタイプ

リリーサー使用　=　調整なし
フィンガーリリース　=　ボウウエイトを +5 ポンド

ターゲットアーチェリーのレジェンド

X10アローシャフトは、1996年以降すべてのオリンピックメダルを獲得してきました。この事実は精度とパフォーマンスの究極の証です。最高級のアルミニウムとカーボン(AC)を使用して、EASTON独自の製法で作られたX10シャフトは、細部にまで細心の注意が払われています。素材の選択からエンジニアリングの複雑さに至るまで、いかなる要素も偶然の産物などではありません。正確性を重視した

SIZE SELECTION

リカーブボウ
フィンガーリリース
カーボンリム

（ポイントやインサートを含まないシャフトの先端からノックの溝の底まで測った長さ）

28″	29″	30″	31″	32″	33″	34″	弓のポンド数
推奨されるシャフトのスパイン							
1080-880	900-750	800-700	720-625	675-600	640-570	575-500	**<20 lbs.**
900-750	800-700	720-625	675-600	640-570	575-500	525-450	**21-26 lbs.**
800-700	720-625	675-600	640-570	575-500	525-450	475-400	**27-31 lbs.**
720-625	675-600	640-570	575-500	525-450	475-400	440-370	**32-35 lbs.**
675-600	640-570	575-500	525-450	475-400	440-370	400-340	**36-39 lbs.**
640-570	575-500	525-450	475-400	440-370	400-340	370-310	**40-43 lbs.**
575-500	525-450	475-400	440-370	400-340	370-310	340-300	**44-47 lbs.**
525-450	475-400	440-370	400-340	370-310	340-300	300-250	**48-52 lbs.**
475-400	440-370	400-340	370-310	340-300	300-250	250-200	**53-57 lbs.**
440-370	400-340	370-310	340-300	300-250	250-200	250-200	**58-62 lbs.**
400-340	370-310	340-300	300-250	250-200	250-200	250-200	**63-67 lbs.**
370-310	340-300	300-250	250-200	250-200	250-200	200-150	**68-73 lbs.**

29 インチの列にします。リカーブボウの矢を選択する際、推奨スパイン範囲内で複数のサイズが利用可能な場合は、推奨スパイン範囲の弱い側の矢を選択することをお勧めします。

リカーブボウ
フィンガーリリース
カーボンリム

（ポイントやインサートを含まないシャフトの先端からノックの溝の底まで測った長さ）

27″	28″	29″	30″	31″	32″	弓のポンド数
推奨されるシャフトのスパイン						
1614	1616, 1714	1716	1816, 1814	1914, 1913	1914, 1916, 2013, RX7-21	**<20 lbs.**
1616, 1714	1716	1816, 1814	1914, 1913	1914, 1916, 2013, RX7-21	1916, 2013, 2014, RX7-21	**21-26 lbs.**
1716	1816, 1814	1914, 1913	1914, 1916, 2013, RX7-21	1916, 2013, 2014, RX7-21	2114, 2016, RX7-22	**27-31 lbs.**
1816, 1814	1914, 1913	1914, 1916, 2013, RX7-21	1916, 2013, 2014, RX7-21	2114, 2016, RX7-22	2114, 2213, RX7-23	**32-35 lbs.**
1914, 1913	1914, 1916, 2013, RX7-21	1916, 2013, 2014, RX7-21	2114, 2016, RX7-22	2114, 2213, RX7-23	2213, 2214, 2312, RX7-23	**36-39 lbs.**
1914, 1916, 2013, RX7-21	1916, 2013, 2014, RX7-21	2114, 2016, RX7-22	2114, 2213, RX7-23	2213, 2214, 2312, RX7-23	2214, 2314, 2413	**40-43 lbs.**
1916, 2013, 2014, RX7-21	2114, 2016, RX7-22	2114, 2213, RX7-23	2213, 2214, 2312, RX7-23	2214, 2314, 2413	2314, 2413, 2315	**44-47 lbs.**
2114, 2016, RX7-22	2114, 2213, RX7-23	2213, 2214, 2312, RX7-23	2214, 2314, 2413	2314, 2413, 2315	2512, 2613, 2712	**48-52 lbs.**
2114, 2213, RX7-23	2213, 2214, 2312, RX7-23	2214, 2314, 2413	2314, 2413, 2315	2512, 2613, 2712	2512, 2613, 2712	**53-57 lbs.**
2213, 2214, 2312, RX7-23	2214, 2314, 2413	2314, 2413, 2315	2512, 2613, 2712	2512, 2613, 2712	2512, 2613, 2712	**58-62 lbs.**
2214, 2314, 2413	2314, 2413, 2315	2512, 2613, 2712	2512, 2613, 2712	2512, 2613, 2712	2613, 2712	**63-67 lbs.**
2314, 2413, 2315	2512, 2613, 2712	2512, 2613, 2712	2512, 2613, 2712	2613, 2712		**68-73 lbs.**

29 インチの列にします。リカーブボウの矢を選択する際、推奨スパイン範囲内で複数のサイズが利用可能な場合は、推奨スパイン範囲の弱い側の矢を選択することをお勧めします。

RECURVE BOW

ップが異なる場合は、弓のポイントと重量を以下のように調整してください。

EASTON MADE IN USA

ポイント&インサート

ポイント<100グレイン＝ポイント25グレインにつきボウウエイト3ポンド<100グレイン
ポイント=100グレイン＝調整なし
ポイント>100グレイン＝ポイント25グレインにつきボウウエイト+3ポンド>100グレイン

リカーブボウ

競技用カーボンリム＝調整なし
ウッド/グラスビギナーリム＝ボウウエイト5ポンド

リカーブボウ用 X10パラレルプロ

リカーブチューニングの注意点: パラレル・プロは質量が軽くパラレル構造であるため、ほとんどのリカーブアーチャーは、高性能カーボンリムを使用する場合、表のスパイン値より1つ弱いシャフトを必要とし、グラスやウッドのリムを使用する場合は最大で2サイズ弱いシャフトを必要とします。

このシャフトは、アーチャーがリリースするたびに、比類ない卓越したレベルに到達することを可能にします。X10の精度を体感してください。あらゆる的の10リングを射つことに貢献しています。

EASTON
ネオプレーンリストスリング

軽量、耐久性のある
ネオプレーン使用。

EASTON
パラコードダイヤモンドスリング

カラー　ブラック

EASTON
Lゲージ

コンパウンドボウでティラーハイトなどを測る
際に便利なゲージです。

アトランダム
スペクトラダイニーマ リリーサーロープ

長さ　1m

BCY BOWSTRING
リリーサーロープ

長さ　1m

HOYT
エクスキューション ボウケース

サイズ　41"×19"

HOYT
チームホイット パシュートボウケース

サイズ　45"×18"

EASTON
チームワールドカップ 4517 ボウケース

サイズ　45"×17"

EASTON
チームワールドカップ 4716 トラベルケース

サイズ　L47"×W16"×H9"

EASTON

クィックディスコネクトマウント

角度	0°ストレート、10°ダウン
特徴	クイックデタッチ方式を採用したSAボルト

EASTON

アジャスタブルサイドロッドアダプター

角度	開き角調整、ダウン角(左右オフセット可能)
サイズ	使用レンチ：1/4" ネジ：5/16-24
重量	130g
特徴	調整部位にギアが内蔵されており、緩みを防止。同じ位置にセッティングが可能。

THIRD HAND

キャントファイヤーリリース

空打ちの心配をせず
素引き調整ができます

TRUGLO

Bow Jack

リムにキズがつきにくい
クッション素材が使われたボウスタンド

特徴	スタンダード：リム幅5.5cmまで ミニワイド：リム幅7.5cmまで

T.R.U. Ball

RAVE

サイズ	M
タイプ	親指トリガー、3フィンガー

T.R.U. Ball

GOAT

サイズ	M
タイプ	バックテンション 親指トリガー切り替え可 3フィンガー(4フィンガー切替可/別売)

T.R.U. Ball

ABYSS X-TENSION FLEX

サイズ	M
タイプ	親指トリガー トリガーリリース、テンションリリース切り替え可 3フィンガー(4フィンガー切替可/別売)

T.R.U. Ball

BLADE プロ フレックス

サイズ	M
タイプ	親指トリガー 3フィンガー(4フィンガー切替可/別売)

T.R.U. Ball

フレックスフィンガーピース

タイプ	4フィンガーパーツ

STAN

オネックスサムトリガーリリーサー

サイズ	M
タイプ	親指トリガー 3フィンガー(4フィンガー切替可/付属)

EASTON

リリーサーポーチ

タブやリリーサーなどの
小物を携帯するのに便利なポーチ。

デラックス　エリート

HOYT

プロシリーズ
リリーサーポーチ

レンズ装着可能、アパチュアで大きさも選べるピープサイト

Specialty Archery
スペシャリティ ウルトラライトピープ

タイプ　37°、45°
カラー　ブラック

Specialty Archery
スペシャリティ プロシリーズピープ

フード付き

タイプ　37°、45°
カラー　ブラック

ピープアパチュアとの
組み合わせで無倍率ピープに

クラリファイアとの
組み合わせでレンズ入りピープに

Specialty Archery
スペシャリティ ピープアパチュア

レンズは入っていません
ホールのみのピープインサートです

＊単体での使用はできません



Specialty Archery
スペシャリティ クラリファイア

レンズ付インサート

タイプ　1/16″ #1、#2
3/64″ #1、#2

#1は2〜4倍のスコープレンズ用
#2は4〜8倍のスコープレンズ用

＊単体での使用はできません

Jim Fletcher Archery
TRU ピープサイト

サイズ　ミクロ、スモール

TOTAL PEEP
ピープ アライナー

上下に動かすことで、手動で簡単にピープの向きを修正可能！

ピープ アライナーは、プレス機を使用せずに手動でピープの向きを簡単に調整するための道具です。温度変化や弦の伸びによるピープの向きのずれを修正できます。
弦の上部にセットし、上下にスライドできるように少なくとも1インチのスペースを確保してください。80ポンド以上の弓にも対応する新しい強力な素材で作られており、弦の損傷を防ぐ滑らかな表面を持ちます。パッケージには2つのピープ アライナーが含まれ、異なるサイズで大きな向き合わせや細かい向き合わせに対応します。

AAE
プロブレードランチャー

タイプ　スタンダード：0.010
フリークブレード：0.010

AAE
プロブレードレスト

タイプ　スタンダード：0.010
ワイド：0.012

カラー　ブラック

AAE
スティンガーレスト

ACCUBOW
アキュウボウ 2.0

筋力トレーニングに！
素引きや、リリースの練習に
アプリを使って狙う練習を

Dループが付属しているのでコンパウンドアーチャーも
MYリリーサーで練習できます
ゴムチューブの強さは10ポンドから70ポンドまで簡単に調整可能

＊安全にご使用いただくためにフィンガースリングをご使用ください

重量　約1,920g



コンパクトに
折りたたみできます！

＊ポンド負荷をなくして折りたたんでください

AXCEL

AXCEL アチーブ XP PRO コンパウンドサイト 2024 NEW 受注発注

2024 年最新モデル

特許出願中のウェッジロック、軽量で剛性も向上したマウントで強固なロックを可能にしたデュアルブリッジテクノロジーを搭載。ウルトラハイモジュラスカーボンバーのウィーブパターンは再設計され、剛性が強化され、ねじれを50%減少させました。シングルスクリューでバランスの取れたテンション調整、マイクロアジャストで楽に微調整が可能。

カラー	ブラック

T.R.U. Ball

AXCEL アチーブ XP カーボンサイト 受注発注

ロックレバー付きで不要な振動を解消しました。
軽量設計のサイトは弓の回転トルクを最小限に抑えます。

カラー	ブラック

収納の際にはサイトボックスはそのままで、スコープのみを取り外すため、同じサイト位置で練習を再開できます。

T.R.U. Ball

AXCEL AVX-31 スコープ

AVX-31 スコープハウジング 受注発注

AVX-31 スコープリングピン 受注発注

AV-31 プラス スコープレンズ 受注発注

SHIBUYA

アルティマ CPX III サイト

CPX III 400-6

エクステンションバー	エクステンション 6"
重量	206g
カラー	ブラック、ガンメタシルバー、ブルー、レッド

SHIBUYA

アルティマ OKULUS スコープ

アルティマ OKULUS スコープハウジング

スコープ	29mm
有効内径	フロントサンシェイド取付時：27mm

アルティマ OKULUS スコープアクセサリー（別売）

別売パーツ	デカールリング、フロントサンシェイド、バックサンシェイド、ファイバーキット、フェザービジョン アルティマ用 32mm ヴィトリレンズ



WNS

SPC-300 サイト

エクステンションバー	カーボンエクステンション 9"
重量	285g
カラー	ブラック

CARTEL

カーテル 306 スコープサイト

倍率	0.50(×4)、0.75(×6)、1.00(×8)
付属品	蛍光ピン式のドット、スペア蛍光ピン３本
別売	スペアレンズ

HOYT アルタス ALTUS™

ホイットコンパウンドボウの人気機種「アルタス」。アルタスはすべての重要な接続部にホイットデュアルロックダウンマウントシステムを採用。より高速で、簡単なチューニングと安定した低摩擦の性能を実現しました。

ALTUS 35 HBT

アルタス 35

引き尺の短いアーチャーのための
競技用モデル

324
スピードFPS(ATA)

35"
軸間距離

7"
ストリングハイト

2,086
本体重量(g)

#1 (22.75-26.5")
#2 (26.75-29.5")
ドローレングス

30-40
40-50
45-55
50-60
ドローウェイト(ポンド)

ALTUS 35
ラヴァレッド

ALTUS 38
エレクトリックブルー

ALTUS 38 HBT

アルタス 38

スピードも安定感も充実し
コストパフォーマンスに優れた
競技用モデル

319
スピードFPS(ATA)

38 1/4"
軸間距離

7 3/8"
ストリングハイト

2,177
本体重量(g)

#1 (24.25-28")
#2 (28.25-31")
ドローレングス

30-40
40-50
45-55
50-60
ドローウェイト(ポンド)



ピッチ
ブラック

ラヴァ
レッド

エレクトリック
ブルー

スモーク
グレー

HOYT ターゲットカラー（ALTUS 35/38）

KOBALT™

コバルト

HOYT テクノロジーを搭載し、ユース向けに作られた新しいコバルト。18～28インチまでのドローレングスと7～45ポンドまで調整可能。

軸間距離	29 1/4
ストリングハイト	6 7/8
本体重量	1,270g
ドローレングス	18-28
ドローウェイト	7-45
カラー	ブラックアウト

ALPHA X 30™

アルファ エックス 30

力が弱い方にも使いやすく、軽く引きやすいコンパウンドです

スピードFPS	344
軸間距離	30 3/8
ストリングハイト	6 3/16
本体重量	2,063g
ドローレングス	#1 25-26 #2 26, 25-28 #3 28, 25-30
ドローウェイト	40-50 50-60 55-65
カラー	ブラックアウト

HOYT ARCHERY

HOYT ストラトス STRATOS™

ホイット・ストラトスはターゲットコンパウンドボウの新しいベンチマークを確立しました。新設計のライザーと新しいハイブリッドラミネートリムシステムは、前世代の弓とは形状が異なり、比類のないフィーリングとダイナミックなショットフィードバックを実現します。新しい HBT カムシステムは、カムフィーリングの究極のカスタマイズが可能です。

STRATOS 36 SVX
ストラトス 36

332
スピード FPS(ATA)

36"
軸間距離

7"
ストリングハイト

2,222
本体重量(g)

#1 (23.5-25.5")
#2 (26.0-27.0")
#3 (27.5-28.5")
#4 (29.0-30.0")
#5 (30.5-31.0")
ドローレングス

30-40
40-50
45-55
50-60
ドローウェイト(ポンド)

STRATOS 36 HBT

318
スピード FPS(ATA)

36 1/2"
軸間距離

7 3/8"
ストリングハイト

2,222
本体重量(g)

#1 (24.5-28")
#2 (28.5-31")
ドローレングス

30-40
40-50
45-55
50-60
ドローウェイト(ポンド)

Stratos 36 HBT
ソーラーオレンジ

Stratos 40 SVX
スターダストパープル

STRATOS 40 SVX

327
スピード FPS(ATA)

40 1/8"
軸間距離

7 1/16"
ストリングハイト

2,312
本体重量(g)

#1 (24.5-26.5")
#2 (27.0-28.0")
#3 (28.5-29.5")
#4 (30.0-31.0")
#5 (31.5-32.0")
ドローレングス

30-40
40-50
45-55
50-60
ドローウェイト(ポンド)

STRATOS 40 HBT
ストラトス 40

318
スピード FPS(ATA)

40 5/8"
軸間距離

7"
ストリングハイト

2,312
本体重量(g)

#1 (25.5-29")
#2 (29.5-32")
ドローレングス

30-40
40-50
45-55
50-60
ドローウェイト(ポンド)

Stratos 36 SVX
スレート

Stratos 40 HBT
コスモブルー

インフラレッド　スターダストパープル　コスモブルー　ソーラーオレンジ　ブラックインク　スレート　ウィルダネス　バーボン　トゥームストーン

HOYT ターゲットカラー（STRATOS 36/40）

本体 660 円

www.hasco-archery.com / info@hasco-archery.com